

# Fokkerij Reglement



*Stamboek  
V.F.G.F.*

## **Stamboek Vereniging van Fokkers en Gebruikers van het Fjordenpaard**

28 oktober 2025 v. 3.0  
(aangepast n.a.v. besprekingen in Kwalificatieraad V.F.G.F.)



# Inhoudsopgave

## Inhoud

Artikel 1. Algemene bepalingen.....	5
1.1 Aanvullende profilering .....	5
Artikel 2. Raseigenschappen van het Fjordenpaard .....	7
Artikel 3. De kwalificatieregistratie.....	11
3.1 Registratie van Fjordenpaarden.....	11
Artikel 4 Indeling Registerboek.....	12
4.1 Hoofdsectie .....	12
4.2 Aanvullende secties.....	13
4.3.1 Tabel 2 Schematische weergave hoofdsectie .....	13
4.3.2. Tabel 3 Schematische weergave aanvullende secties.....	14
Artikel 5 De hoofdsectie en de klassen .....	15
5.2 Klasse A1 .....	15
5.3 Klasse A2.....	15
5.4 Klasse B1 en B2.....	16
5.5 Kwalificatieboeken.....	17
Artikel 6 De aanvullende secties .....	18
Artikel 7. Praktische zaken rondom registratie .....	19
7.1 Wijze van identificatie .....	19
7.2 Dekregistratie .....	19
7.3 Veulenregistratie .....	20
7.4 Overschrijvingen.....	20
7.5 Verplichtingen van de hengstenhouder.....	20
Artikel 8 Beleid inteelt en erfelijke gebreken.....	22
8.1 Beleid Inteelt.....	22
8.2 Beleid erfelijke gebreken .....	22
Artikel 9 Fokadvies en structuur 9.1 Kwalificatieraad .....	23
9.2 Samenstelling Kwalificatieraad .....	23
9.3 Werkwijze.....	23
Artikel 10. Voortplanting en vruchtbaarheid hengsten .....	25
10.1 Beoordeling geslachtsapparaat .....	25
10.2 Spermaonderzoek .....	25
10.3 Indeling voorlopig goedgekeurde hengsten .....	26
10.4 Nakomelingenonderzoek.....	26



10.5 Promotie mogelijkheden voor hengsten.....	27
Artikel 11 Selectie- en fokdoelstellingen.....	28
11.1 Eisen gesteld aan de hengsten.....	28
11.1.1 Kwalificatieregister opname .....	28
11.1.2 I&R controle hengsten:.....	29
11.1.3 Veterinaire inspectie:.....	30
11.1.4 Criteria voor goedkeuring. ....	32
11.2 Eisen gesteld aan de veulens en bij de kwalificatieopname merries en ruinen .....	33
11.2.1 Eisen kwalificatieboek opname .....	33
11.2.2 I & R controle veulens, merries en ruinen.....	34
11.2.3 Inspectie: .....	34
11.2.3 Beoordeling en lineaire score .....	36
Artikel 12 Algemene uitgangspunten kwalificatiedagen.....	38
Artikel 13. Prestatieonderzoek .....	39
13.1 Algemeen:.....	39
13.2 Het 5- & 10-puntensysteem .....	39
13.3 Puntentelling en kwalificatiecriteria: .....	40
13.4 Individueel Bruikbaarheidsonderzoek voor Paarden en Pony's (IBOP).....	42
13.5 Toekenning Predicaten.....	42
13.6 Wijze van registratie, validatie en communicatie van gegevens.....	42
13.7 Toepassing van gegevensverzameling in het kader van selectiedoelstellingen .....	43
Artikel 14 Benoeming deskundigen.....	44
14.1 Benoeming kwalificatiedeskundigen .....	44
14.2 Benoeming veterinaire adviseur(s) .....	44
14.3 Benoeming toezichthouder(s) kwaliteit .....	44
14.4 Benoeming Paspoort consulenten (PPC-ers) .....	44
Artikel 15. Taken en bevoegdheden deskundigen.....	45
15.1 Taken en bevoegdheden Kwalificatiedeskundigen .....	45
15.2 Taken en bevoegdheden veterinaire adviseur .....	45
15.3 Taken en bevoegdheden van de toezichthouders kwaliteit: .....	46
Artikel 16 Algemene bepalingen.....	47
Bijlage 1. Definities .....	48
Bijlage 2. Puntensystemen.....	49
Bijlage 3. Lineair scoreformulier .....	53
Bijlage 4. Check Cards voor Kwalificatieboek .....	56
Bijlage 5 Predicaten Fokkerij.....	58



Bijlage 6 Predicaten FjordRASE: Sport .....	60
Bijlage 7 Registratiebewijs .....	62

<b>Tabel 1.</b> Aftekeningen en markeringen	Pag. 7
<b>Tabel 2.</b> Schematische weergave hoofdsectie	Pag. 13
<b>Tabel 3.</b> Schematische weergave aanvullende secties	Pag. 14
<b>Tabel 4.</b> Aftekening en markeringen voor hengsten	Pag. 29
<b>Tabel 5.</b> Aftekeningen en markeringen voor veulens, merries en ruinen	Pag. 34
<b>Tabel 6.</b> Predicaten Sport Fjordenpaarden	Pag. 60

CONCEPT



## Artikel 1. Algemene bepalingen

- 1.1 Dit reglement is onafscheidelijk verbonden met de statuten van 'Stamboek-Vereniging van Fokkers en Gebruikers van het Fjordenpaard' (V.F.G.F). Het reglement is een uitwerking van de statuten en daaraan ondergeschikt.
- 1.2 Het doel van de V.F.G.F is het hebben en (be)houden van een Stamboek Vereniging voor het behoud van het oorspronkelijke ras van het Fjordenpaard waarbij fokkers en gebruikers worden ondersteund. Dit reglement bevat de rasbeschrijving van het Fjordenpaard en de doelstellingen voor registratie en fokkerij van de V.F.G.F. Het reglement is uitgewerkt om de doelen van de V.F.G.F te realiseren.
- 1.3 Waar in dit reglement wordt gesproken van: de Vereniging, het bestuur, de secretaris en algemene vergadering wordt bedoeld hetgeen in de statuten van de Vereniging van Fokkers en Gebruikers van het Fjordenpaard daaronder wordt verstaan.
- 1.4 De V.F.G.F. houdt een dochterstamboek bij waarbij de reglementen van het moederstamboek uit Noorwegen (<https://fjordhest.net/blogg/fjordhesten/avlspan/>) leidend zijn voor de totstandkoming van dit fokprogramma. Daar waar de V.F.G.F. het moederstamboek volgt hebben we dat **blauw** gearceerd in dit fokprogramma. De Stamboekvereniging volgt in haar fokdoelstellingen de reglementen van het Noorse Fjordenpaarden Stamboek (moederstamboek). Dit uit zich in:
  - regelmatig overleg met het moederstamboek om zo gelijkheid tussen de Vereniging en Noorwegen te krijgen en te houden;
  - Fokkers de mogelijkheid bieden om een Noors paspoort voor het veulen te verkrijgen;
  - het gebruik maken van het FjHI (Fjord Horse International) handboek.
- 1.5 De V.F.G.F. kent op bepaalde onderdelen aanvullende profilering, vereisten, administratie en predikaten weergegeven in dit reglement en het FjordRASE-reglement.
- 1.6 Leden en fokkers of gebruikers (niet zijnde lid) mogen gebruik maken van dit reglement en deelnemen aan het fokprogramma. Leden van de V.F.G.F. welke contributie betalen hebben ook het recht om deel te nemen aan de vaststelling en ontwikkeling van het fokprogramma. Fokkers en gebruikers mogen deelnemen aan evenementen van de vereniging, zij betalen andere tarieven. Zie verder het huishoudelijk reglement van de V.F.G.F.

Het fokdoel richt zich op het in stand houden en verbeteren van het Fjordenpaardenras. Naast onderstaande (volledig overgenomen van moederstamboek Noorwegen),

**Behoud van de diversiteit van het ras, waarmee bedoeld wordt op diversiteit ten aanzien van:**

- **Aanleg (natuurlijke geschiktheid) als recreatief-, rij-, men- of trekpaard**
- **Bouw (gebruikstype)**
- **Behoud van het kenmerk van het Fjordenpaard als allround gebruikspaar**
- **Behoud van het betrouwbare, coöperatieve en koelbloedige karakter van het Fjordenpaard**
- **Behoud van sterk en goed ontwikkeld beenwerk, atletische (gespierde) lichaamsbouw met veel uitstraling en charme**
- **Behoud van natuurlijke en uitgebalanceerde basisgangen**
- **Behoud van de aantrekkelijkheid van het Fjordenpaard voor gebruikers met name qua exterieur, bewegingen en bruikbaarheid.**

....richt de V.F.G.F. zich tevens op een Fjordenpaard als een robuust, sober, evenwichtig, dapper, vruchtbaar, sterk en langlevend rij-, men-, trek- en familiepaard. Geschikt om sterke nakomelingen mee te fokken en met behoud van de karakteristieke kenmerken, zoals de toegestane kleuren en oer-aftekeningen teneinde het ras te behouden, zuiver en onderscheidend te laten zijn.

### 1.1 Aanvullende profilering

Om onze fokdoelstellingen verder te realiseren kent ons stamboek aanvullende aspecten t.a.v.:



- Vruchtbaarheid;
- Behoud van kennis van de kwaliteit van vader- en moederdieren;
- Behoud en stimulering van de diversiteit ten aanzien van aanleg en bouw;
- Lineaire score;
- Keuzemogelijkheden in scoreformulieren.

#### Vruchtbaarheid:

Afwijkingen tijdens de dracht en/of de geboorte en/of het groeiproces worden bijgehouden door informatie op te vragen en vast te leggen over de vruchtbaarheid van de hengst en merrie. Informatie die wordt bijgehouden zijn o.a.:

- Spermakwaliteit van de hengsten;
- Vroeggeboorte;
- Gust;
- Verworpen vrucht;
- Tweelingdracht;
- Afwijkende bouw van veulens.

#### Behoud van kennis ten aanzien van de kwaliteit van moeder- en vaderpaarden

Door de Fjordenpaarden in te schrijven in de hoofdsectie, waarbij door het Hoofd Kwaliteit of veterinaire op erfelijke gebreken wordt getoetst bij stamboekopname vanaf driejarige leeftijd, ontstaat kennis over de kwaliteit.

Een ander punt waarmee de kwaliteit van de moeder- en vaderpaarden wordt geborgd is het toekennen van een negatief fokadvies aan de eigenaar indien de kwaliteit van een individueel Fjordenpaard dusdanig tekortschiet om verantwoord nakomelingen mee te fokken.

Behoud en stimulering van diversiteit ten aanzien van aanleg en bouw van zowel vader- als moederpaarden. Hiertoe kent de Vereniging een uitgebreid beoordelingssysteem.

Lineaire scoring van het Fjordenpaard vanaf 3-jarige leeftijd bij stamboekopname. Hiertoe is besloten om het gemiddelde van de fokpopulatie vast te kunnen stellen/leggen en om gewenste foktechnische aanpassingen in de toekomst te kunnen uitvoeren aan de hand van een fokplan.

#### Keuzemogelijkheden in 5 of 10 punten systeem.

Voor de beoordeling van hengsten, merries en ruinen kan door het Bestuur de keuze gemaakt worden tussen het 5 of 10 punten formulier. Noorwegen geeft de voorkeur aan het 5 punten formulier.



## Artikel 2. Raseigenschappen van het Fjordenpaard

De raseigenschappen geven richting aan de fokkerij om het Fjordenpaard raszuiver te houden, waarbij het rastype wordt bewaard. In Noorwegen, het land van oorsprong en het land waar het moederstamboek gevestigd is heet het Fjordenpaarden: Fjordhest.

### 1. Hoogte:

Er is geen boven- of ondermaat limiet, maar de beoogde maten liggen tussen 135 en 150 centimeter schofthoogte.

### 2. Kleuren en markeringen:

De vijf aanvaarde kleuren zijn brunblakk (vaalbruin), ulsblakk (vaalwit), gråblakk (vaalgrijs), rødblakk (vaalrood) en gulblakk (vaalgeel). Het is belangrijk dat de primitieve kleuren en de zogenaamde (oer-)aftekeningen zoals in onderstaande tabel 1 staan weergegeven, gewaardeerd en behouden blijven.

Tabel 1. Aftekeningen en markeringen

<b>Zwarte (donkere) aftekeningen:</b>	
Aalstreep	geaccepteerd
Schouderkruis/schouderstrepen/schoudervlekken	geaccepteerd
Verspreide zwarte vlekken op de romp of hoofd	geaccepteerd
<b>Aftekeningen aan de benen:</b>	
Zebrastrepen aan voor- en achterbenen	geaccepteerd
Pigment verlies bij oudere paarden in de hoeven	geaccepteerd
Gewolkte of donker gewolkte benen	geaccepteerd
Lichte strepen in de hoeven/witte hoeven rødblakke	geaccepteerd
<b>Overige signalement:</b>	
Meelsnuit	geaccepteerd

### 3. Haar:

Beharing op de benen en het hoofd is toegestaan.

### 4. Het hoofd:

- Het hoofd is belangrijk ten aanzien van het foktype en karakter. Het moet goed geproportioneerd en passend zijn, klein en welomlijnd met een plat en breed voorhoofd. De lengte van het oog tot aan de neus moet kort zijn: bij de neusrug is gewenst dat deze recht is of licht concaaf (gewelfd).
- De ogen zijn groot, donker en glanzend met een rustige uitdrukking. Mond vierkant gevormd.
- De kaken moeten welomlijnd zijn, breed tussen de kaken (vooral bij hengsten).
- De keelgang moet voldoende wijd zijn om een goede beweeglijkheid van het hoofd toe te laten.
- De oren moeten relatief kort zijn, met een verfijning naar de punt toe met een wijde inplanting. De oren moeten parallel staan met een buitenwaartse curve vanaf de top tot in het midden van het oor, met karakteristieke donker gekleurde uiteinden van de oren.



#### 5. **Vorm / structuur en ontwikkeling van de spieren:**

De harmonie in de lichaamsbouw is heel belangrijk. Variaties kunnen aanvaard worden, maar het Fjordenpaard zal steeds een goede diepte en breedte hebben en al naar gelang leeftijd en geslacht goed gespierd zijn. Het paard moet voldoende diep en breed zijn in de borstomvang en ribbenkas.

#### 6. **De hals:**

De hals moet goed gespierd zijn met een natuurlijke boog, kenmerkend voor het Fjordenpaard. Vooral hengsten hebben meestal een sterke hals. In de periode dat het Fjordenpaard gebruikt werd voor zware werkzaamheden, werden een korte sterke hals en een rechte schouder als een voordeel gezien. Omdat het Fjordenpaard tegenwoordig veel gebruikt wordt als rijpaard moet de hals iets langer en soepeler zijn en de schouder schuiner liggen. Enige lengte in de nek met een vlakke overgang van de nek naar het hoofd is gewenst.

#### 7. **Schouder en schoft:**

- De schouder heeft een belangrijke invloed op de bewegingen van een paard, vandaar dat tegenwoordig een schuine schouder wenselijk is voor het goed voorwaarts strekken van de voorbenen. Bij het Fjordenpaard is de schoft niet duidelijk afgetekend. Door de iets diepere ligging tussen de schouders maakt de schoft een vlotte overgang naar de rug.
- De schoft moet evenwel voldoende ontwikkeld zijn en een goed steunpunt vormen voor de schouderspieren en rugspieren. De voorhand moet dezelfde lengte hebben als de rug en de achterhand. De schoft moet vloeiend overlopen in de gehele bovenlijn, goed geplaatst en lang zijn, zodat een goede positie voor het zadel gewaarborgd is en tevens de spieren van schouders en rug een goede aanhechtingsplaats hebben.

#### 8. **Lichaam en bovenlijn:**

- De borstkas moet gewelfd zijn, maar niet rond.
- Rug en lendenen moeten vlot in elkaar overlopen en goed gespierd zijn.
- De lendenen zijn heel belangrijk omdat ze een verbinding vormen tussen middenhand en achterhand en krijgen dus extra aandacht tijdens een beoordeling. De overgang tussen lendenen en kruis dient beweeglijk te zijn en vlot in elkaar over te lopen. De lendenen moeten sterk zijn, dan zijn ze vaak relatief kort, en in goede verhouding staan met de rug en het kruis.
- De rug is matig van lengte als deze dezelfde lengte heeft als de schouder.

#### 9. **De achterhand:**

- Het kruis moet lang zijn, breed, goed gespierd en iets aflopend.
- De staart moet noch een te hoge, noch een te lage aanzetting hebben en moet vrij en natuurlijk gedragen worden.
- Het bovenbeen moet voldoende lang zijn en moet bekeken van opzij en van achteren goed gespierd zijn. Van achteren bekeken, moet de ontwikkeling van de spieren die het dijbeen omvatten net zo breed zijn als het bekken.
- De overgang tussen de lendenen en de croupe moet vlak en regelmatig zijn, de vorm van de achterhand kan variëren, het is belangrijk dat rug, lendenen en croupe met elkaar in harmonie zijn.
- Idealiter bevindt de heupknobbel zich 4-6 centimeter hoger dan de zitbeenknobbel.



#### 10. De benen:

- De onderarm en het onderbeen moeten breed zijn met goed ontwikkelde spieren.
- Het onderbeen moet voldoende lang zijn met goed ontwikkelde spieren tot in het spronggewricht. De spieren zijn meer ontwikkeld aan de buitenzijde en vlakker aan de binnenzijde.
- De benen moeten correct gelijnd zijn.
- De gewrichten en pezen moeten droog zijn en goed afgetekend.
- Het pijpbeen moet kort, breed, droog en hard zijn.
- De voorknie moet breed, vlak en goed afgelijnd zijn.
- Het spronggewricht moet breed zijn en goed ontwikkeld en in verhouding zijn met het gehele paard. Van opzij bekeken moet de punt van het spronggewricht opvallen.
- De kogelgewrichten moeten sterk en mooi afgetekend zijn.
- Het kootbeen moet sterk zijn, voldoende lang en rond van vorm om de nodige steun en veerkracht te kunnen geven.
- De schenkel en broek moet sterk en goed ontwikkeld zijn en tevens voldoende vlees dragen.
- Voor het tegenwoordige gebruik van het Fjordenpaard is een iets langere koot gewenst, maar deze mag nooit een weke stand vertonen. De verhouding tussen romp en benen moet harmonisch zijn.

#### 11. Hoeven:

De hoeven van het Fjordenpaard hebben een goede hoornkwaliteit en zijn rond en breed. De zolen hebben een groot en breed oppervlakte met een zachte straal.

#### 12. De bewegingen:

De bewegingen zijn bijzonder belangrijk voor het Fjordenpaard. Ze moeten voldoende veerkracht en stuwkracht vanuit de achterhand hebben om een ongedwongen stap, draf en galop te waarborgen. De bewegingen moeten krachtig en evenwichtig zijn, met zuivere takt en een goed ritme. Het Fjordenpaard moet zich in de drie gangen makkelijk bewegen. De gangen van het paard moeten regelmatig zijn, in cadans en met een voorwaartse draagkracht. Het Fjordenpaard moet vrij vlak en ruim en niet kort of nauw bewegen.

- De stap moet een beweging zijn welke actief is met voldoende paslengte en souplesse.
- De draf moet veerkrachtig, regelmatig, ruim, vlot, gedragen en met souplesse zijn. Overdreven actie is niet typisch voor het ras.
- De galop moet voldoen aan regelmaat, ruimte, gecadanceerde sprongen, gedragenheid, souplesse, lichtheid en resoluut. De galop moet evenwichtig zijn, met een soepele en elastisch voorwaartse beweging met ruimte in de sprong.
  - o Onder een zuivere takt wordt verstaan dat de stap-, draf- en galopbewegingen de juiste regelmaat hebben en dat er sprake is van een juiste volgorde in de beenzetting: stap in viertakt, draf in tweetakt en galop in drietakt. Iedere pas is even groot en duurt even lang.
  - o De taktmatige bewegingen van het paard zijn alleen juist als deze over een verende rug gaan en de spieren van het paard ongedwongen en soepel worden aangespannen en zich weer ontspannen. De gewrichten buigen en strekken zich gelijkmatig en het paard moet meewerken in de bewegingen.
  - o Onder ritme verstaat men de gelijkmatigheid van de bewegingen van het paard. Het paard moet in alle gangen het ritme vasthouden.
  - o Onder de regelmaat van de gangen wordt verstaan het gelijk blijven in tijdsduur van de ondersteuningsmomenten van de benen van het paard en de gelijke paslengte die bij de betreffende gang hoort.



- o Onder cadans verstaat men de kracht, het taktmatige, ritmische en harmonieuze van de beweging van het paard. Cadans, zoals deze zichtbaar is in de draf, vloeit voort uit een zuiver evenwicht, te zien als het paard zich voortbeweegt in goede regelmaat, met impuls en in balans.

### 13. Algemene gezondheidsindruk:

De conditie van het paard moet optimaal zijn. Tijdens de inspectie wordt het paard hierop beoordeeld in de breedste vorm van het woord: het karakter, de conditie en fysieke en mentale gezondheid.

- Conditie is de door fysieke en psychische eigenschappen gekenmerkte toestand van lichamelijk prestatievermogen. Het vermogen om lichamelijke prestaties te leveren is afhankelijk van een aantal grondeigenschappen. Deze grondeigenschappen zijn: kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en lenigheid. Een goede conditie is voor elk paard een pluspunt.
- Fysieke gezondheid: het paard is vrij van ziektes en oogt gezond.
- Mentale gezondheid: Het sleutelwoord daarvoor is: blij paard.

### 14. Beoordeling temperament en karakter:

Het Fjordenpaard moet een goed temperament bezitten om veilig mee te werken, bereden en aangespannen te worden. De veterinar moet ook het temperament van de hengst beoordelen. Hengsten waarbij bijvoorbeeld het veterinar onderzoek vanwege de onhandelbaarheid niet kan worden uitgevoerd, worden uitgesloten van verdere kwalificatiemomenten.

### 15. Geslachtskenmerken:

Een dekhengst moet mannelijkheid uitstralen, zoals een bredere en krachtigere hals en een goed gespierde bovenlijn. Een merrie vrouwelijkheid, met passende lichaamsbouw welke tevens in verhouding is.



## Artikel 3. De kwalificatieregistratie

De V.F.G.F. voert een kwalificatieregistratie uit van Fjordenpaarden. Onder kwalificatieregistratie wordt verstaan het registreren van de afstamming van een paard in een klasse en vervolgens kwalificatieboek: veulens of 3 jaar en oudere paarden alsmede de predicaten en behaalde sport en kwalificatieprestaties van een paard.

Inschrijving in het kwalificatieregister is gebaseerd op de status van de ouder(s); deze status bepaalt in welk kwalificatieboek het individuele paard wordt ingeschreven. De Stamboekvereniging zal niet eerder tot inschrijving van het Fjordenpaard in het kwalificatieregister overgaan, dan nadat door de (hoofd)-toezichthouder kwaliteit is gecontroleerd dat het betreffende Fjordenpaard voldoet aan de gestelde vereisten (zie artikel 2) en een afstammingscontrole heeft plaatsgevonden.

DNA-afstammingsverificatie dient te worden vastgesteld van:

- alle voor het eerst goedgekeurde en erkende hengsten,
- alle paarden welke overgeschreven worden uit het kwalificatieboek veulenboek naar het kwalificatieregister stamboek,
- overige dieren waarover twijfel bestaat over de afstamming.

Bewijs van registratie: Als bewijs van de inschrijving zal een registratiekaart aan de geregistreerde eigenaar van het paard in bewaring worden gegeven. De registratiekaart blijft eigendom van de V.F.G.F. en dient op eerste aanvraag te worden ingeleverd. Het is anderen dan het V.F.G.F.-verenigingssecretariaat, verboden in de door de V.F.G.F. uitgegeven registratiekaart wijzigingen aan te brengen. Elke wijziging of verandering aan de registratiekaart aangebracht door anderen dan het V.F.G.F.-verenigingssecretariaat maakt het bewijs van registratie ongeldig. De gegevens van Fjordenpaarden ingeschreven bij de V.F.G.F. zijn medio 2026 verifieerbaar door de leden via een beveiligde toegang tot Mijn VFGF binnen het softwarepakket Equiscore. De stamboekadministratie is vanaf 1 maart 2025 uitbesteed aan het N.S.P.S.

### 3.1 Registratie van Fjordenpaarden

Ten behoeve van de kwalificatieregistratie kent de Vereniging een onderverdeling in secties (hoofd- & aanvullende sectie). De hoofdsectie is ingedeeld in de basisklasse en de klassen A1, A2, B1 en B2. Daarnaast kennen we twee aanvullende secties; veulens en paarden van 3 jaar en ouder. Tevens doorlopen de Fjordenpaarden genetische evaluatie processen en ondergaan zij prestatieonderzoeken.

Inschrijving in het kwalificatieregister is gebaseerd op de status van de ouder(s); deze status bepaalt in welke klasse en kwalificatieboek het individuele paard wordt ingeschreven. Basis voor deze registratie zijn de indelingsbenamingen van Moederstamboek Noorwegen!

#### **Gegevens inschrijving**

Bij inschrijving zullen in ieder geval de volgende gegevens in het register worden vastgelegd:

1. Naam, levensnummer (UELN), transpondernummer en de datum van inschrijving;
2. Geslacht, kleur en bijzondere markeringen/aftekeningen;
3. Geboortjaar en zo mogelijk geboortedatum;
4. Afstamming, zo mogelijk 5 generaties;
5. Naam en woonplaats van de eigenaar en zo mogelijk van de fokker.

Bij de inschrijving in het kwalificatieboek 3 jaar en oudere paarden worden deze gegevens aangevuld met schofthoogte, pijpomvang en overige signalement zoals markeringen en aftekeningen.



## Artikel 4 Indeling Registerboek

Fjordenpaarden die zijn voorzien van een transponder kunnen, na overleg van bescheiden waaruit blijkt dat ze voldoen aan het gestelde van dit reglement, worden ingeschreven in het passende klasse-register met bijbehorende kwalificatieboeken. Alle paarden die aan de basisvoorwaarden voldoen vallen binnen de Hoofdsectie. We spreken vervolgens van klassen en registers om aan te sluiten bij moederstamboek Noorwegen. Paarden die hieraan niet voldoen vallen in de aanvullende secties.

### 4.1 Hoofdsectie

In de hoofdsectie worden paarden ingeschreven welke vallen in de basisklasse of de klassen A1, A2, B1 of B2.

Basisklasse: de voorwaarden:

- Paarden die afstammen van ouders welke zijn ingeschreven in de hoofdsectie van een stamboek van hetzelfde ras of
- Paarden die afstammen van ouders welke zijn ingeschreven in de aanvullende sectie (met 1 generatie) en zich via opwaardering kwalificeren voor de hoofdsectie.

Noodzakelijk is :

- dat de afstamming is vastgesteld door middel van de geldende regels voor identificatie en registratie zoals verwoord in dit fokprogramma;
- het paard is geïdentificeerd volgens de regels van de Europese Unie en de voorschriften uit dit fokprogramma. Voor raszuivere paarden geldt dat zij worden ingeschreven in het stamboek als deze zijn geïdentificeerd met een dekbewijs of d.m.v. DNA onderzoek de afstamming is gecontroleerd;

In de basisklasse worden alle raszuivere paarden ingeschreven die nog geen genetische evaluatie en prestatieonderzoek hebben ondergaan.

Klassen (A1, A2, B1 en B2) binnen de hoofdsectie; de voorwaarden:

- Paarden die in type overeenstemmen met wat in Noorwegen wordt verstaan onder 'Fjordhest' en waarvan vier (4) voorgaande generaties zijn/waren ingeschreven in een stamboek;
- Mannelijke en vrouwelijke paarden dienen volgens de regels van de Europese Unie en de voorschriften van de Vereniging V.F.G.F. geïdentificeerd te zijn;
- In de hoofdsectie worden alle raszuivere paarden ingeschreven die genetische evaluatie en prestatieonderzoek hebben ondergaan;
- Paarden dienen te zijn voortgekomen door natuurlijke dekking of KI
- Indeling in de kwalificatieregisters geschiedt op basis van DNA controle, status van de ouders van het paard, exterieur resultaat en aanvullend voor de hengsten (vanaf driejarige leeftijd), het veterinaire rapport, spermaonderzoeksrapport en de verrichtingen aan de hand van onderstaande richtlijnen.

Binnen de klassen A1, A2, B1 en B2 kennen we kwalificatieboeken:

- kwalificatieboek veulenboek: A1 & A2 en B1, mannelijk en vrouwelijk
- kwalificatieboek veulenboek: B2, mannelijk en vrouwelijk
- kwalificatieboek stamboek: 3jr e.o. A1 & A2 en B1, mannelijk en vrouwelijk
- kwalificatieboek stamboek: 3 jr e.o. B2, mannelijk en vrouwelijk
- hoofdstamboek A1 hengsten



## 4.2 Aanvullende secties

De paarden welke niet in aanmerking komen voor de hoofdsectie vallen automatisch in de aanvullende secties. De voorwaarden:

- De afstamming van het paard is helemaal of gedeeltelijk onbekend;
- Het paard is geïdentificeerd volgens de regels van de Europese Unie en voorschriften uit dit fokprogramma;
- Het paard voldoet aan de raseigenschappen die beschreven staan in dit fokprogramma.

We kennen twee aanvullende secties op basis van leeftijd:

- o Veulenboek
- o Stamboek Paarden 3 jr. e.o.

### 4.3.1 Tabel 2 Schematische weergave hoofdsectie

Registerboek

<b>Hoofdsectie</b>				
<b>Basisklasse:</b> Paarden die afstammen van ouders welke zijn ingeschreven in de hoofdsectie van een stamboek van hetzelfde ras				
	<b>Klasse A1-Register</b>	<b>Klasse A2-Register</b>	<b>Klasse B1-Register</b>	<b>Klasse B2-register</b>
Mannelijk	<b>Kwalificatieboek A1 veulenboek</b> Nakomelingen van in Ned. A1 ingeschreven paarden, volledig aanvaard	<b>Kwalificatieboek A2 veulenboek</b> Importboek & Veulenboek van nakom. van EU & Noorse ggk hengsten, volledig aanvaard	<b>Kwalificatieboek B1 veulenboek</b> importboek & Veulenboek van nakom. van NL, EU & Noorse ggk hengsten beperkt aanvaard	<b>Kwalificatieboek B2 veulenboek</b> van nakom. Afgek. van NL,EU & Noorse hengsten & niet gekeurde hengsten, paarden met erfelijke gebreken (negatief fokadvies geven).
Mannelijk / hengsten	<b>Kwalificatieboek A1 Stamboek 3jr e.o. opname</b> Nakomelingen van in Ned. A1 ingeschreven paarden, volledig aanvaard	<b>Kwalificatieboek A2 Stamboek 3jr e.o. opname</b> van nakom. van EU & Noorse ggk hengsten, volledig aanvaard	<b>Kwalificatieboek B1 Stamboek 3jr e.o. opname</b> van nakom. van NL, EU & Noorse ggk hengsten, beperkt aanvaard..	<b>Kwalificatieboek B2 stamboek 3jr e.o. opname</b> van nakom. Afgek. van NL, EU & Noorse hengsten & niet gekeurde hengsten, en paarden met erfelijke gebreken (negatief fokadvies geven)
Hengsten	<b>Kwalificatieboek A1 Stamboek 3jr e.o. opname</b> NL ggk hengsten, volledig aanvaard	<b>Kwalificatieboek A2 Stamboek 3jr e.o. opname</b> van EU & Noorse ggk hengsten, volledig aanvaard	<b>Kwalificatieboek B1 Stamboek 3jr e.o. opname</b> van NL, EU & Noorse ggk hengsten, beperkt aanvaard	<b>Kwalificatieboek B2 Stamboek 3jr e.o. opname</b> nakom. van afgekeurde NL, EU & in Noorwegen eerder ggk hengsten, & niet gekeurde hengsten, paarden met erfelijke gebreken (negatief fokadvies geven)
Hengsten	<b>Hoofdstamboek A1 hengsten</b>			



Vrouwelijk	<b>Kwalificatieboek A1 veulenboek</b> Nakomelingen van in Ned. A1 ingeschreven paarden, volledig aanvaard	<b>Kwalificatieboek A2 veulenboek</b> van nakom. van EU & Noorse ggk hengsten, volledig aanvaard	<b>Kwalificatieboek B1 veulensboek</b> Importboek & Veulenboek van nakom. van NL, EU & Noorse ggk hengsten, beperkt aanvaard.	<b>Kwalificatiebijboek B2 veulenboek opname</b> van nakom. van afgek. NL, EU & Noorse hengsten & niet gekeurde hengsten, paarden met erfelijke gebreken (negatief fokadvies geven)
Vrouwelijk	<b>Kwalificatieboek A1 veulenboek 3jr e.o. opname</b> Nakomelingen van in Ned. A1 ingeschreven paarden, volledig aanvaard	<b>Kwalificatieboek A2 veulenboek 3jr e.o. opname</b> van nakom. van EU & Noorse ggk hengsten, volledig aanvaard	<b>Kwalificatieboek B1 veulenboek 3jr e.o. opname</b> van nakom. van NL, EU & Noorse ggk hengsten, beperkt aanvaard	<b>Kwalificatiebijboek B2 veulenboek 3jr e.o. opname</b> van nakom. Afgek. van NL, EU & Noorse hengsten & niet gekeurde hengsten, paarden met erfelijke gebreken (negatief fokadvies geven)
Ruinen	<b>Kwalificatieboek A1 Stamboek 3jr e.o. opname</b> Nakomelingen van in Ned. A1 ingeschreven paarden, volledig aanvaard	<b>Kwalificatieboek A2 Stamboek opname</b> van nakom. van EU & Noorse ggk hengsten volledig aanvaard,	<b>Kwalificatieboek B1 Stamboek opname</b> van nakom. van NL, EU & Noorse ggk hengsten, beperkt aanvaard	<b>Kwalificatiebijboek B2 Stamboek opname</b> van nakom. van afgek. NL, EU & Noorse hengsten & niet gekeurde hengsten, paarden met erfelijke gebreken (negatief fokadvies geven)
<b>Promotie</b>	<b>Zie register</b>	<b>Promotie mogelijk naar register A1</b> <b>Zie voorwaarden bij het register</b>	<b>Promotie mogelijk naar register A2 of A1</b> <b>Zie voorwaarden bij het register.</b>	<b>Promotie mogelijk naar register B1</b> <b>Zie voorwaarden bij het register</b> Bij erfelijke gebreken geen promotie mogelijk.
<b>Rechten</b>	<b>Volledige rechten voor deelname aan activiteiten, IBOP, kwalificatie en FjordRASE</b>	<b>Volledige rechten voor deelname aan activiteiten, IBOP, kwalificatie en FjordRASE</b>	<b>Volledige rechten voor deelname aan activiteiten, IBOP, kwalificatie en FjordRASE</b>	<b>Beperkte rechten i.v.m. erfelijke gebreken; geen kwalificatie, wel IBOP en FjordRASE</b>

#### 4.3.2. Tabel 3 Schematische weergave aanvullende secties

Registerboek

	<b>Aanvullende sectie veulens</b>	<b>Aanvullende sectie paarden 3 jr e.o.</b>
	Veulenboek	Stamboek Paarden 3 jr e.o. opname
<b>Opwaarderen</b>	Opwaarderen mogelijk naar Hoofdsectie, zie voorwaarden bij het register	Opwaarderen mogelijk naar Hoofdsectie zie voorwaarden bij het register
<b>Rechten</b>	Beperkte rechten	Beperkte rechten



## Artikel 5 De hoofdsectie en de klassen

### 5.1 Basisklasse

Zie voor de voorwaarden paragraaf 4.1

#### **Ter vergelijking de Noorse indeling AVL-plan: A-register**

#### **A-register Dit geldt alleen voor Noorse gefokte Fjordenpaarden**

**Gekwalificeerde goedgekeurde hengsten/vaderdieren. Merries in het A-register of in het B-register met vier generaties gedocumenteerde en goedgekeurde afstamming. Nakomelingen van merries die in het B-register staan en waarbij hun moeder niet DNA getest is komen alsnog in het A-register. Individueel in A-register heeft volledige keurings/tentoonstellingsrechten.**

### 5.2 Klasse A1

In de klasse A1 worden paarden ingeschreven welke voldoen aan de hieronder beschreven voorwaarden. Deze paarden hebben volledige rechten om deel te nemen aan alle activiteiten van de V.F.G.F. zoals kwalificatiemomenten, sport-, en IBOP-verrichtingsproeven.

Het paard/veulen zal worden ingeschreven in klasse A1 indien het paard door de kwalificatiecommissie van de Stamboekvereniging beoordeeld is en voldoet aan de rasstandaard zoals vermeld in Artikel 2. Het betreft nakomelingen van in Nederland goedgekeurde hengsten. De paarden moeten aan onderstaande vereisten voldoen:

- DNA controle is volledig bekend van het paard/veulen zelf, als van de ouders en grootouders van het paard/veulen (gecertificeerd laboratorium);
- Er is geen sprake van inteelt in 3 (bij merries en ruinen) en 4 (bij hengsten) generaties;
- Vier generaties voorouders zijn bekend binnen enig Fjordenpaarden Stamboek;
- Ouders zijn goedgekeurd voor de fokkerij door een erkende Stamboekvereniging in enig EU-land of Noorwegen op het moment van bevruchting;
- Voor (in het buitenland goedgekeurde) hengsten: een veterinaire rapport volgens FjHI format, opgemaakt door een door de Vereniging aangestelde veterinaire adviseur in Nederland, dat voldoet aan de door de Vereniging opgestelde eisen op veterinaire gebied (inclusief controle op veterinaire gebreken). Daarnaast een goed spermaonderzoek van minimaal 2000 TNB (zie par. 11.4 Spermaonderzoek);
- Voor (in het buitenland goedgekeurde) hengsten: minimaal 37 punten (in geval van het 5-punten systeem) op een Nederlandse hengstenkwalificatiedag en een A-resultaat voor één van de door de Vereniging erkende bruikbaarheidsproeven (FjordRASE en/of IBOP), of een in het buitenland behaalde gelijkwaardige verrichtingsproef met een minimale score van een 8 gemiddeld dat overeenkomt met een A-certificaat in Nederland.

### 5.3 Klasse A2

Nakomelingen van in de EU en Noorwegen goedgekeurde hengsten in klasse A2 kunnen in klasse A1 worden opgenomen zodra het paard/veulen en beide ouders op enig moment voldoen aan de vereisten van klasse A1. Deze paarden hebben volledige rechten om deel te nemen aan alle activiteiten van de V.F.G.F. zoals kwalificatiemomenten, sport en IBOP-proeven.

Criteria om paarden in klasse A2 in te schrijven:

- DNA controle is volledig bekend van het paard/veulen zelf, als van de ouders en grootouders van het paard/veulen (gecertificeerd laboratorium);



- Er is geen sprake van inteelt in 3 (bij merries en ruinen) en 4 (bij hengsten) generaties;
- Vier generaties voorouders zijn bekend binnen enig Fjordenpaarden Stamboek;
- Merries, hengsten en ruinen die in een ander EU land zijn ingeschreven in de hoofdsectie;
- Voor hengsten: geen verrichtingsproef hebben afgelegd of met een onvoldoende resultaat;
- Goedgekeurde hengsten, merries, ruinen en/of veulens vanuit Noorwegen of ander EU land, welke geen erfelijke en exterieur afwijkingen hebben en, in geval van hengsten: een goedgekeurd sperma rapport (zie voorwaarden Nederlands gestelde eisen, par. 11.4) en een A-resultaat voor één van de door de Vereniging erkende bruikbaarheidsproeven (FjordRASE en/of IBOP), of een in het buitenland behaalde gelijkwaardige verrichtingsproef met een minimale score van een 8 gemiddeld dat overeenkomt met een A-certificaat in Nederland.

### Ter vergelijking de Noorse indeling ALV-plan:B-register

Het B-register is voor paarden die om diverse redenen niet in aanmerking komen voor het A-register.

Nakomelingen van merries kunnen een goedgekeurde afstamming opbouwen en komen daarmee in het A-register. Paarden in het B-register hebben geen keuringsrechten/tentoonstellingsrecht.

Voorwaarden:

- Goedgekeurde dekhengsten. Niet volledig geregistreerde merries. (Gedocumenteerde moederlijn, maar moeder heeft er te weinig goedgekeurde generaties in de stamboom.)
- Individu met goedgekeurde afstamming, maar waarbij een DNA-profiel van de moeder dat niet kan overlegd. Dit maakt volledige afstammingscontrole onmogelijk.
- Raszuivere paarden, maar met een niet-geselecteerde/goedgekeurde dekhengst/vader.
- Goedgekeurde dekhengst/vader waarbij het type van de moeder bekend is.

### 5.4 Klasse B1 en B2

De klassen B1 en B2 zijn voor paarden die om verschillende redenen (nog) niet aan de hierboven genoemde eisen van de klassen A1 of A2 voldoen of niet in aanmerking komen voor de Klasse A1 en A2. Paarden in de klassen B1 en B2 hebben volledige rechten om deel te nemen aan alle activiteiten van de V.F.G.F. zoals kwalificatiemomenten, sport en IBOP verrichtingsproeven, met uitzondering van de paarden die een erfelijk gebrek hebben (klasse B2). Deze hebben beperkte rechten: zij mogen alleen deelnemen aan sport- en IBOP- verrichtingsproeven. Voor deze paarden zal er mogelijk ook een negatief fokadvies worden uitgebracht naar de eigenaar.

Promotie van klasse B2 naar B1 of naar klasse A1 of A2 is mogelijk zodra het paard/veulen op enig moment wel voldoet aan de vereisten van klasse A1 of A2 op voorwaarde dat het paard/veulen zelf en beide ouders voldoen aan de vereisten van klasse A1 of A2. Promotie van paarden met erfelijke gebreken is niet mogelijk.

Criteria om paarden in de klasse B1 in te schrijven

- Paarden/veulens die niet vrij zijn van inteelt in 3 (bij merries en ruinen) en 4 (bij hengsten) generaties.
- Goedgekeurde hengsten, merries, ruinen en/of veulens vanuit Noorwegen of ander EU land, waarbij veterinaire afwijkingen geconstateerd worden.
- Raszuiver paard, maar met een niet goedgekeurde vader ten tijde van bevruchting.
- DNA controle kan niet volledig worden overlegt betreffende het paard zelf en de ouders en grootouders.
- Goedgekeurde hengst/vader. Niet volledig geregistreerde moeder.
- Niet volledig geregistreerde vader.



- Niet volledig geregistreeerde (4 generaties) moeder.
- Nakomelingen van hengsten die niet geslaagd zijn voor het nakomelingenonderzoek, worden vanaf dat moment in klasse B1 opgenomen (zie nakomelingenonderzoek (zie par. 10.4))

#### Criteria om paarden in het B2-register in te schrijven

- Veulens en paarden voor kwalificatieboek opname 3 jaar e.o. die op basis van de inschrijving van hun ouders in de hoofdsectie moeten worden ingeschreven, maar waarbij sprake is van een erfelijke aandoening.
- Goedgekeurde hengsten, merries, ruinen en/of veulens vanuit Noorwegen of ander EU land, waarbij erfelijke en mogelijk veterinaire/exterieur afwijkingen worden geconstateerd. Deze paarden zijn beperkt aanvaard en hebben beperkte rechten.
- Raszuiver paard, met ongekeurde vader.

### 5.5 Kwalificatieboeken

Tabel 2a Registerboek geeft een schematische weergave van de secties, klassen en kwalificatieboeken. Binnen de hoofdsectie wordt onderscheid gemaakt tussen de basisklasse en de klassen A1, A2, B1 en B2. Binnen de klassen A1, A2, B1 en B2 onderscheiden we het kwalificatieboek veulenboek en het kwalificatieboek stamboek 3 jaar en oudere paarden.



## Artikel 6 De aanvullende secties

### Ter vergelijking de Noorse indeling ALV-plan:

Het C-register is voor paarden die om uiteenlopende redenen niet in aanmerking komen voor het A of B-register. Paarden in het C-register hebben geen keurings- en tentoonstellingsrecht. Criteria hiervoor zijn:

- o Niet goedgekeurde dekhengst/vader. Niet volledig geregistreerde moeder
- o Fjordenpaarden die zijn voortgekomen uit embryo-transplantatie.

Paarden die zich niet kwalificeren voor de hoofdsectie vallen automatisch in de aanvullende secties; We kennen 2 aanvullende secties waarbij het onderscheid gemaakt wordt op basis van leeftijd:

- aanvullende sectie veulens;
- aanvullende sectie 3 jaar en oudere (volwassen) paarden.

Opwaarderen kan voor paarden die afstammen van ouders, die zijn ingeschreven in de aanvullende sectie van een stamboek van hetzelfde ras (met 1 generatie), naar de basisklasse van de Hoofdsectie. Daarnaast moet de nakomeling voldoen aan de raseigenschappen voor inschrijving in de hoofdsectie.

De paarden hebben beperkte rechten; zij hebben geen exterieurkwalificatierechten, maar kunnen wel deelnemen aan alle FjordRASE activiteiten en/of IBOP verrichtingsproeven.

Fjordenpaarden verworven uit embryo-transplantatie of klonen blijven in de aanvullende sectie (cfm. regels Moederstamboek Noorwegen).

Binnen de V.F.G.F. kennen we geen verbod op reproductietechnieken. Wanneer dit echter wordt toegepast dan worden de Fjordenpaarden verworven uit embryo-transplantatie of klonen in de aanvullende secties geregistreerd, conform moederstamboek Noorwegen.

### Eisen voor eicellen t.b.v. de voortplanting:

Ook hiervoor heeft het moederstamboek nog geen eisen geformuleerd. Nakomelingen voortkomend uit Ovum Pick-up (OPU) en/of intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI), worden altijd geregistreerd in de aanvullende secties. Wij volgen hierin het moederstamboek.



## Artikel 7. Praktische zaken rondom registratie

### 7.1 Wijze van identificatie

Alle veulens worden geïdentificeerd door middel van een transponder die in de linker halsspier wordt ingebracht. Afstammingsgegevens worden vastgesteld en vastgelegd door middel van een dekregistratie en via het schetsen van het veulen. Om een paard in een kwalificatieregister van de Stamboekvereniging in te schrijven (vanaf 3 jarige leeftijd) dient DNA controle te zijn uitgevoerd door een erkend laboratorium. De volledige afstammingscontrole betreft tenminste het paard zelf en de ouders. Daarmee is van de grootouders (in totaal drie generaties) het DNA profiel bekend.

Het proces van identificeren:

- Veulens worden voor het afspenen en het bereiken van de leeftijd van 6 maanden gecontroleerd en van een transponder voorzien. Op dit moment wordt ook de aanvraag voor een paspoort gedaan. Op de leeftijd van 9 maanden na de geboorte dient de aanvrager in het bezit te zijn van het bijbehorende paspoort met daarin opgenomen de afstammingsgegevens, het unieke levensnummer en het transpondernummer.
- Elk geboren veulen ontvangt vanuit de V.F.G.F. een stamboekregistratiekaart met daarop alle gegevens die nodig kunnen zijn voor identificatie.
- Uiteraard worden de gegevens van het paard vastgelegd in de database van de Stamboekvereniging.
- Moederdieren worden op het moment van de registratie van het veulen door de dierenarts of paspoortconsulent gecontroleerd; het chipnummer van de moeder moet overeenkomen met de gegevens in haar paspoort.
- Tevens wordt bij alle veulens haar getrokken voor het DNA onderzoek. Het DNA onderzoek moet uitgevoerd zijn voordat het paard uit het kwalificatieboek veulenboek overgeschreven kan worden in het kwalificatieregister stamboek. Op het moment dat paarden worden ingezet voor de fokkerij, is een DNA-onderzoek verplicht.

### 7.2 Dekregistratie

De dekgegevens zoals aangegeven op de door de hengstenhouder ingezonden dekbonnen, dan wel de digitale aanlevering van die gegevens worden bij de Stamboekvereniging administratief verwerkt. De gegevens van de in het jaar daarop te ontvangen geboorteberichten worden gecontroleerd aan de hand van de geadmistreerde dekgegevens. Bij twijfel over het vaderschap van een veulen kan de Vereniging een DNA onderzoek eisen om de op papier aangegeven afstamming te controleren. De digitale dekbon wordt per goedgekeurde hengst verstrekt vanuit de stamboekadministratie aan de hengstenhouder.

De hengstenhouder is verplicht de dekbon (eventueel met volgnummer) in 3-voud te vervaardigen (1 voor de hengstenhouder, 1 voor de merriehouder en 1 voor het stamboek) en deze zorgvuldig te bewaren. De hengstenhouder dient de identiteit van de merrie te controleren en op de dekbon te vermelden wat de voorgeschiedenis van de merrie is zoals het aantal dekkingen, geboren veulens, verworpen veulens etc. De hengstenhouder draagt er zorg voor dat hij onmiddellijk na een door de hengst verrichtte dekking aan de houder van de merrie een dekbon verstrekt met hierop voornoemde gegevens en de dekdata in chronologische volgorde vermeld. Wanneer nog gewerkt wordt met een dekboek is de nummering al vermeld op de dekbon. Het nummer in geval van een digitale bon is het dagnummer (bijv. 15 juni 2025 = 150625. Bij meerdere dekkingen van dezelfde hengst op één dag van verschillende merries wordt a, b, of c (150625a) toegevoegd. De hengstenhouder is verplicht de (digitale) dekbonnen zorgvuldig te bewaren en uiterlijk op 15 oktober van het betreffende jaar terug te sturen aan de stamboekadministratie van het Stamboek.



### 7.3 Veulenregistratie

Een geboorte wordt door de merriehouder aangemeld via een geboortebericht of digitaal via de website van het Stamboek of via de Front Office omgeving van de stamboekadministratie. Op dit geboortebericht staan de geboortedatum, geslacht, kleur en ouders van het veulen. Daarnaast staat het UBN nummer (locatie waar het veulen verblijft) op het geboortebericht. Een veulen wordt geregistreerd in de stamboekadministratie en wordt daarna door middel van een veuleninspectie gecontroleerd. Dit houdt in het controleren van het veulen op gebreken, het vastleggen van bijzondere aftekeningen (het schetsen van het veulen) en het inbrengen van een transponder. Iedere veulen krijgt een UELN (uniek levensnummer) en stamboeknummer dat vermeld wordt in het paspoort en op het stamboekpapier. Registratie van het veulen vindt alleen plaats wanneer deze nog aan de voet van de moeder loopt. Wanneer het veulen niet meer aan de voet van de moeder loopt, dient DNA-onderzoek verricht te worden om de juiste afstamming vast te stellen.

Identificatie van veulens wordt uitgevoerd door de Hoofden Kwaliteit en de door het stamboek benoemde PPC-ers welke de opleiding met goed gevolg hebben afgerond en een instructie hebben gekregen m.b.t. de controleaspecten (zie checklist bijlage 4). Veulens kunnen tijdens reguliere kwalificatiedagen gechipt worden of thuis. Voor het schetsen en chippen van het veulen dient het veulen minimaal 6 tot 8 weken te zijn. Nadat het veulen is voorzien van een transponder en het opmaken van de geschreven en getekende schets zal de databank worden aangevuld met de gegevens. Daarna krijgt de merriehouder het paardenpaspoort thuis gestuurd.

Naamgeving van veulens: het alfabet wordt gevolgd, met uitsluiting van X en Q. In het jaar van de oprichting van de Vereniging, 2022, is begonnen met de eerste letter van het alfabet, de letter A. Daarom wordt in 2023 de beginletter B voorgeschreven. In verband met leesbaarheid in het paardenpaspoort dient de naam (inclusief eventuele stalnaam) niet langer dan 28 leestekens, inclusief spaties.

### 7.4 Overschrijvingen

Overschrijvingen van paarden kunnen gedaan worden door de Stamboekvereniging in geval van aan- of verkoop van het paard. Voor de betreffende werkwijze verwijzen wij naar de website van de Stamboekvereniging ([www.stamboekvfgf.nl](http://www.stamboekvfgf.nl)). Bij overschrijving wordt de naam van de nieuwe eigenaar in het paspoort vermeld, gewaarmerkt met een stempel van de Vereniging en paraaf.

Bij overlijden van een paard wordt de eigenaar verzocht om hiervan een melding te doen bij de stamboekadministratie van de Stamboekvereniging. Bij wet is vastgesteld dat het paspoort eigendom blijft van de instantie die het heeft uitgegeven. Die verwerkt het overlijden van uw paard in de administratie en maakt het paspoort ongeldig. Er bestaat een mogelijkheid om de uitgevende instantie te verzoeken om het ongeldig gemaakte paspoort aan het lid te retourneren. Daartoe dient:

1. de eigenaar binnen 7 dagen na het overlijden van het paard een melding te maken van het overlijden van het paard bij de RVO en dient
2. de persoon die in het bewijs van inschrijving als eigenaar staat vermeld, het bewijs, binnen 30 dagen nadat het paard is overleden, naar het stamboek te sturen.

### 7.5 Verplichtingen van de hengstenhouder

1. De hengstenhouder is verplicht om alle zaken rondom het identificeren en de dekregistratie correct vast te leggen conform de in dit Fokkerijreglement gegeven voorschriften.
2. De administratieve verplichtingen van de hengstenhouder:
  - a. De hengstenhouder is verplicht om de (digitale) dekbon zorgvuldig en in ongeschonden staat te bewaren.



- b. De hengstenhouder dient de identiteit van de merrie te controleren en op de (digitale) dekbond te vermelden wat de voorgeschiedenis van de merrie is, zoals het aantal dekkingen, geboren veulens, verworpen veulens etc.
  - c. De hengstenhouder dient de (digitale) dekbond naar waarheid en nauwgezet in te vullen en tevens de merriehouder voor akkoord te laten tekenen; dit betekent dat de dekdata in chronologische volgorde op de (digitale) dekbond worden vermeld.
3. De hengstenhouder is verplicht de (digitale) dekbonden voor 15 oktober terug te zenden aan de stamboekadministratie.

CONCEPT



## Artikel 8 Beleid inteelt en erfelijke gebreken

### 8.1 Beleid Inteelt

1. Paarden geboren voor 2024 waarbij sprake is van inteelt in de drie generaties worden ten hoogste ingeschreven in de klasse van het B-register van de hoofdsectie.
2. Voor paarden geboren vanaf 2024 geldt: Merries en ruinen waarbij in de 3e generaties en hengsten waarbij in de 4e generatie sprake is van inteelt, worden ten hoogste ingeschreven in het B-register van de hoofdsectie.

### 8.2 Beleid erfelijke gebreken

- 1) Ten tijde van de controle van de veulens en de stamboekopname van 3 jaar en oudere paarden wordt door de veterinaire, de Toezichthouder Kwaliteit of de PPC-er (alleen bij veulens) gecontroleerd op de mogelijke aanwezigheid van erfelijke gebreken. Wanneer hiervan sprake is zal het paard geplaatst worden in de klasse B2, zo mogelijk vergezeld van een negatief fokadvies.
- 2) Nakomelingen van deze paarden worden bij zichtbare erfelijke gebreken en/of genetisch vastgestelde (bloedonderzoek/DNA) gebreken geplaatst in klasse B2 register.
- 3) Wanneer er geen erfelijke afwijkingen worden aangetoond is promotie voor deze nakomelingen mogelijk.
- 4) Bij het Fjordenpaard komen o.a. de volgende erfelijke afwijkingen voor;
  - Gebitsafwijkingen; overbijt, onderbijt en schaargebit;
  - Ogen; cataract, blauw ogen, maanogen of abnormaliteiten en/of verkleuringen;
  - Staart- en maneneceem;
  - Navelbreuk en/of liesbreuk;
  - Afwijkingen aan testikels.
  - Afwijkingen aan het bewegingsapparaat (spat, knie/patella, abnormaliteiten in de gewrichten en/of pezen).
- 5) Informatie over genetische defecten en genetische bijzonderheden worden tevens tijdens het afstammelingenonderzoek bij hengsten gesignaleerd. De informatie wordt volledig gedeeld met de eigenaar en een verkort rapport met de leden/fokkers. Bij kwalificatieboek veulenboekopname en kwalificatieboek stamboek 3 jaar en oudere paarden worden genetische en erfelijke afwijkingen ter plekke besproken met de eigenaar, wanneer de afwijking volgens het fokkerijreglement niet toelaatbaar is en dus het paard uitgesloten wordt van verdere deelname (kwalificatieopname). Het paard mag wel meedoen aan alle mogelijkheden van FjordRASE en IBOP-verrichtingsproeven etc.



## Artikel 9 Fokadvies en structuur

### 9.1 Kwalificatieraad

1. De kwalificatieraad is ingesteld om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over te nemen beslissingen op foktechnisch gebied en wat daarmee samenhangt. Het bestuur, de kwalificatiedeskundigen, de toezichhouders kwaliteit en leden kunnen de kwalificatieraad vragen zich over vraagstukken te buigen. Voorbeelden van adviezen en vraagstukken zijn:
  - a. Advies ten aanzien van beleid van de fokkerij (o.a. hengsten, richtlijnen, regelgeving);
  - b. Adviseren van leden (bv. bij hengstenkeuze);
  - c. Vraagstukken in de fokkerij (bv. inteelt, erfelijke gebreken, verrichtingen);
  - d. Vraagstukken rondom het fokbeleid in relatie tot andere landen.
2. De kwalificatieraad heeft naast haar algemene taak zoals beschreven onder punt 1 als bijzondere opdracht: het leggen van prioriteiten met betrekking tot het fokdoel en het duiden van aandachtspunten in voor de fokkerij. Hiertoe stelt de kwalificatieraad een meerjarig fokplan op, inclusief visie en missie en zorgt voor jaarlijkse actualisatie van dit fokplan, mede op basis van de resultaten van de lineaire scoring van de Fjordenpaarden.
3. Daarnaast kan de kwalificatieraad aanbevelingen doen met betrekking tot opleiding, scholing en bijscholing van de kwalificatiedeskundigen en de Toezichhouders kwaliteit.

### 9.2 Samenstelling Kwalificatieraad

1. De kwalificatieraad bestaat uit minimaal 6 leden, bestaande uit ten minste:
  - a. Eén hoofdbestuurslid;
  - b. Eén veterinaire adviseur van de Vereniging;
  - c. Eén extern kwalificatiedeskundige;
  - d. Eén FjordRASE kwalificatiedeskundige;
  - e. Twee leden met aantoonbare kennis van foktechnische aspecten.
2. Het hoofdbestuurslid heeft geen stemrecht, kan wel fungeren als voorzitter of in een andere rol zoals dit wordt besproken en besloten binnen de Kwalificatieraad.
3. De Toezichhouders kwaliteit hebben een adviserende rol in de kwalificatieraad.

### 9.3 Werkwijze

1. Leden van de kwalificatieraad worden benoemd door het bestuur, voor een termijn van 3 jaar en kunnen in die functie aansluitend worden herbenoemd.
2. De veterinaire adviseur en de Toezichhouders kwaliteit blijven in functie zolang hij/zij de functie uitoefent.
3. Indien een kwalificatiedeskundige die in deze hoedanigheid in de kwalificatieraad zitting heeft, stopt als kwalificatiedeskundige, stopt hij/zij ook met de werkzaamheden in de kwalificatieraad. Vervolgens wordt een nieuwe afgevaardigde gezocht uit de actieve kwalificatiedeskundigen. Kwalificatiedeskundigen van de Vereniging kunnen afwisselen via bijv. een rooster of gevraagd worden bij bepaalde onderwerpen waar zij veel kennis van hebben. Kwalificatiedeskundigen zullen onderling de opdrachten met hun collega kwalificatiedeskundigen bespreken.
4. De leden van de kwalificatieraad wijzen uit hun midden een voorzitter en een secretaris aan.
5. De kwalificatieraad is bevoegd zich te laten bijstaan door (externe) adviseurs; eventuele kosten dienen van te voren door het bestuur goedgekeurd te worden.
6. Bij stemming: alleen met een 2/3<sup>de</sup> meerderheid van de leden van de kwalificatieraad (bij voltallige bezetting) wordt een advies meegenomen/voorgesteld naar/aan het bestuur. Het aanwezige hoofdbestuurslid heeft geen stemrecht.
7. Tijdens bijeenkomsten of vergaderingen van de kwalificatieraad worden ingekomen stukken of vragen (met betrekking tot het fokbeleid) besproken, waarvan de namen van de betreffende personen of paarden anoniem zijn gemaakt. Deze gegevens zullen dan alleen bij sommige leden van de kwalificatieraad bekend zijn.



8. De schriftelijke notulen van de bijeenkomsten of vergaderingen van de onderwerpen, besluiten en overwegingen worden gemaakt en ter kennisgeving met het bestuur gedeeld, nadat de notulen eerst door de Kwalificatieraad zijn geaccordeerd.
9. De adviezen die de kwalificatieraad aan het bestuur heeft gegeven worden jaarlijks tijdens de ALV aan de leden van de Vereniging teruggekoppeld. Wanneer dit adviezen betreft voor aanpassing van reglementen is accordering van de ALV noodzakelijk.
10. Het bestuur kan een advies van de kwalificatieraad afwijzen. De afwijzing dient in dat geval door het bestuur met argumenten aan de kwalificatieraad kenbaar gemaakt te worden, waarvan verslaglegging wordt gedaan door de kwalificatieraad.
11. Door het bestuur overgenomen adviezen worden gepubliceerd op de website van de Vereniging.
12. De gedragscode voor de leden van de kwalificatieraad stemt overeen met de gedragscode voor kwalificatiedeskundigen.
13. Leden van de kwalificatieraad dienen altijd lid te zijn van de Vereniging.

CONCEPT



## Artikel 10. Voortplanting en vruchtbaarheid hengsten

### 10.1 Beoordeling geslachtsapparaat

Het geslachtsapparaat van de hengst wordt bij de veterinaire keuring van de hengst gecontroleerd. De hengst dient te beschikken over twee normaal ontwikkelde testikels.

De testikels worden gecontroleerd op lengte, breedte en de mate van ontwikkeling en constitutie:

- a. Grootte van de testikels en bijbal: De lengte van de bal is gemiddeld 8 cm; de breedte is gemiddeld 5 cm; de bijbal moet in verhouding passen bij de testikel en wordt gecontroleerd op mate van ontwikkeling en constitutie. Verschil van grootte wordt aanvaard, afhankelijk van het verschil<sup>1</sup>;
- b. Beide testikels moeten in het scrotum gezakt zijn bij het eerste onderzoek;
- c. Cryptorchisme wordt niet aanvaard;
- d. Gedraaid liggende testikels worden niet aanvaard;
- e. Testiculaire torsie links en rechts: Indien stabiel: aanvaard; indien onstabiel: niet aanvaard;
- f. Scrotale hernia (liesbreuk) wordt niet aanvaard, vanwege het verhoogde risico op dekkoliek.

Herbeoordeling:

Indien de eigenaar het niet eens is met de beoordeling van de testikels bestaat de mogelijkheid om op deze dag, de door de Vereniging aangewezen veterinaire adviseur, nogmaals te laten betasten. Indien de eigenaar na een eerste herbeoordeling het resultaat van de veterinaire beoordeling niet accepteert, zal de hengst worden doorverwezen naar de herkeuring waar een andere dierenarts de herbeoordeling zal doen. Wordt hetzelfde geconstateerd dan kan de eigenaar met zijn hengst nog worden doorgestuurd naar de Universiteit Utrecht of Paardenkliniek Wolvega voor herbeoordeling, dit op kosten van de eigenaar.

### 10.2 Spermaonderzoek

Nieuw aangestelde hengsten dienen, voordat de hengstenhouder een (digitale) dekbon kan aanvragen, een positieve uitslag te overleggen van een spermaonderzoek. Dit spermaonderzoek mag worden uitgevoerd door een aangewezen EU gecertificeerd hengstenstation of de door het Stamboek geselecteerde spermadiagnostische centra (Universiteit Utrecht, afdeling Voortplanting Paard en Paardenkliniek Wolvega). De beoordeling van de sperma-kwaliteit wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria:

- a. Bewegelijkheid van spermacellen;
- b. Concentratie spermatozoa en semenplasma;
- c. Morfologie (vorm van de zaadcellen);
- d. Levend-doodonderzoek;
- e. TNB-waarde (totaal normaal bewegende zaadcellen).

Het resultaat van het spermaonderzoek dient aan de minimale eis te voldoen van ten minste 2000 Totaal Normaal Bewegende zaadcellen (TNB). Indien het bevruchtingspercentage van de hengst lager is, kan het bestuur van de Stamboekvereniging een verzoek doen voor een nieuw spermaonderzoek.

De kosten van het spermaonderzoek komen voor rekening van de hengstenhouder. Met de geselecteerde EU gecertificeerde hengstenstations en de spermadiagnostische centra zijn afspraken gemaakt over het ter beschikking stellen van het spermaonderzoeksrapport aan de Stamboekvereniging.

---

<sup>1</sup> Indien de testikels in grootte verschillen wordt de inhoud van de testikels gemeten door de lengte x breedte x hoogte. De kleine testikel mag qua inhoud niet minder zijn dan de helft van de inhoud van de grote testikel.



Gezien de kosten van de spermaonderzoeken en gezien het aantal te bedienen merries per hengst waarbij veelal natuurlijke dekking van toepassing is, is één sprong (mits deze aan de vereiste van 2000 TNB voldoet) voldoende.

### 10.3 Indeling voorlopig goedgekeurde hengsten

Hengsten welke nog niet aan alle gestelde eisen voldoen van Klasse A1, A2, B1 of B2-register blijven voor dat seizoen in het veulenboek van de betreffende klasse. Nadat zij voldoen aan alle eisen stromen deze hengsten door naar het van toepassing zijnde Klasse register.

Nakomelingen van voorlopig goedgekeurde hengsten, worden direct in de juiste klasse geregistreerd. Dit afhankelijk van de indeling van de vader en moeder.

### 10.4 Nakomelingenonderzoek

Van nieuw aangestelde hengsten wordt een nakomelingenonderzoek gestart vanaf het eerste jaar waarin de eerste Nederlandse nakomelingen van de hengst zijn geboren. De nakomelingen die getoond worden op de kwalificatiedagen en/of tijdens kwalificatiemomenten aan huis, tot en met minimaal 15 beoordelingen, worden meegenomen in de beoordeling. Daarnaast moet het nakomelingenonderzoek een minimale periode kennen van twee opeenvolgende jaren.

De resultaten van het nakomelingenonderzoek worden door de toezichthouder kwaliteit en de exterieur kwalificatiedeskundigen opgemaakt in een rapport. Wanneer de hengst niet door het nakomelingenonderzoek komt zal de argumentatie steekhoudend moeten zijn. Ter controle wordt deze voorgelegd aan de veterinaire adviseur waarna gezamenlijk een fokadvies van de hengst wordt opgesteld. Daarna wordt dit rapport aan het bestuur van de Stamboekvereniging voorgesteld, en na acceptatie door het bestuur, wordt het rapport kenbaar gemaakt aan de eigenaar van de hengst, waarna een samenvatting wordt gepubliceerd.

De beoordeling van de hengst begint in het jaar, waarin de eerste Nederlandse nakomelingen van de hengst zijn geboren en:

- a. deze nakomelingen getoond worden op de kwalificatiedagen en/of tijdens kwalificatiemomenten aan huis of op het bedrijf;
- b. het aantal nakomelingen behaald geldt voor onbepaalde tijd, maar dient een tijdsbestek te bestrijken van minimaal 2 jaar;
- c. blijkt dat in één jaar al 15 beoordelingen worden behaald, dan zullen deze nakomelingen maar ook de nakomelingen van het 2<sup>e</sup> jaar meegenomen worden voor het nakomelingenonderzoek, aangezien over minimaal 2 jaar de beoordelingen worden meegenomen;
- d. de premies die aan de nakomelingen worden gegeven staan op zichzelf, ook al wijzigt de kwalificatie van de nakomelingen jaar op jaar. Toelichting: indien een nakomeling als veulen een A-premie heeft behaald en als jaarling een B-premie, dan tellen zowel de A- als de B-premie mee voor het nakomelingenonderzoek;
- e. mocht er een erfelijk gebrek bij één of meerdere nakomelingen geconstateerd worden dan kan de kwalificatiecommissie extra onderzoek aanbevelen om zowel de hengst en/of alle nakomelingen te onderzoeken;
- f. reeds behaalde resultaten van nakomelingen op Nederlandse keuringen vóór 2023 tellen mee voor het nakomelingenonderzoek.

Beoordelingen van de minimaal 15 nakomelingen:

- a. Van de beoordelingen dient 50% 35 punten te behalen (A-premie) d.w.z. gemiddeld een 7 scoren, om de hengst in het hoofdkwalificatieboek te doen inschrijven;
- b. Wordt de score van 50% A-premies over de jaren nakomelingen niet behaald, dan krijgen de navolgende nakomelingen een B1-inschrijving. De hengst zelf wordt vervolgens niet goedgekeurd en teruggeplaatst naar de klasse B1;



- c. Mochten de nakomelingen een erfelijk gebrek vertonen, dan dient dit meegenomen te worden in het nakomelingenonderzoek, wat gevolgen kan hebben voor de kwalificatie opname van de hengst.

### 10.5 Promotie mogelijkheden voor hengsten

Elke klasse (A1, A2, B1 en B2) kent een kwalificatieboek veulenboek hengsten. De hengsten welke deelnemen aan de hengstenkwalificatiedag en minimaal 37 punten behalen, krijgen een voorlopige deklicentie / toegang / goedkeuring voor 2 jaar mits een voldoende spermaonderzoeksrapport kan worden overlegt. Hengsten kunnen vanaf 4 jarige leeftijd een IBOP (minimaal een A-certificaat voor een verrichtingsproef) afleggen of zich via het FjordRASE (LL-dressuur en B-springen of M2 mannen) traject kwalificeren om definitieve goedkeuring te verkrijgen.

Of een in het buitenland behaalde gelijkwaardige verrichtingsproef met een minimale score van een 8 gemiddeld dat overeenkomt met een A-certificaat in Nederland.

De hengsten hebben, afhankelijk van hun leeftijd, meer of minder tijd om zich voor de verrichtingen te kwalificeren:

- Een 3-jarige hengst heeft t/m 5 jaar mogelijkheden om definitief goedgekeurd te worden;
- Een 4-jarige hengst heeft t/m 5 jarig mogelijkheden om definitief goedgekeurd te worden;
- Een 5-jarige of oudere hengst dient in het jaar van goedkeuring zijn testen met goed gevolg afgelegd te hebben.



## Artikel 11 Selectie- en fokdoelstellingen

De V.F.G.F. is een prestatie- en karaktergerichte fokkerij en stelt daarom hoge eisen aan het selectiesysteem. Dit systeem is erop gericht hoogwaardig genetisch materiaal te selecteren, dat kan bogen op verankerde raseigenschappen. Doel is een Fjordenpaard, multi-inzetbaar in diverse disciplines en met een uitermate rustig karakter, waardoor dit een familiepaard is en blijft.

De evaluatiecriteria voor selectie van het karakteristieke Fjordenpaard staan beschreven in:

- Het fokplan van het moederstamboek (<https://fjordhest.net/blogg/fjordhesten/avlsplan/>)
- Dit **V.F.G.F. Fokkerijreglement (bijgesteld n.a.v. Verordening (EU) 2016/1012)**
- Het V.F.G.F. Evenementenreglement mei 2023
- Het V.F.G.F. FjordRASE reglement mei 2025
- Het IBOP reglement Stichting SBPP maart 2025

### 11.1 Eisen gesteld aan de hengsten

#### 11.1.1 Kwalificatieregister opname

De kwalificatieopname-inspectie en veterinaire kwalificatie is verplicht voor alle nieuwe aangeboden hengsten. Ook geïmporteerde hengsten welke in aanmerking willen komen voor klasse A1 of A2 of klasse B1-of B2 dienen te voldoen aan onderstaande criteria. Hengsten welke vóór 2023 reeds door een erkend stamboek zijn opgenomen, moeten een I&R controle en een veterinaire controle ondergaan. Tevens worden deze hengsten lineair gescoord. Hengsten welke veterinair niet acceptabel zijn worden in klasse B2 ingedeeld zonder verdere beoordeling en komen niet voor promotie in aanmerking.

Om voor kwalificatie opname in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:

- Hengsten dienen in goede gezondheid te verschijnen;
- De hengsten moeten voldoen aan de gestelde eisen welke zijn beschreven in het reglement qua inteelt;
- Gewenst is voor hengsten van 3-jr e.o. een stokmaat van 1.40 cm;
- De goedgekeurde dekhengst voldoet qua type en bewegingen aan hetgeen hierover is beschreven in de rasstandaard;
- De goedgekeurde dekhengst laat tijdens de inspectie geen afwijkend gedrag zien.

Eisen definitief goedgekeurde hengsten:

- Een Fjordenpaardenpaspoort;
- (Import) DNA certificaat van een gecertificeerd laboratorium;
- Geen inteelt voor 4 generaties;
- FHI Veterinaire rapport met als resultaat; aanvaard;
- Kwalificatie opname met positief resultaat (minimaal 37 punten);
- Een spermaonderzoeksrapport (2000 TNB);
- Certificaat van de Nederlandse IBOP verrichtingsproeven met een positief resultaat (of gelijkwaardig aan de Nederlandse proeven), een A-certificaat voor trek- of men- of zadelproef of LL-dr. en B-spr. FjordRASE; of M2 mannen FjordRASE; of een in het buitenland behaalde gelijkwaardige verrichtingsproef met een minimale score van een 8 gemiddeld dat overeenkomt met een A-certificaat in Nederland.

Eisen voor de vaders van de nieuw aangeboden hengsten:

- Een Fjordenpaardenpaspoort;
- Exterieur keuringsresultaat van de hengst met positief resultaat uitgegeven door het desbetreffende stamboek;



- Vaders van hengsten zijn goedgekeurd voor de dekdienst in Nederland of in het buitenland en voldoen aan de eisen. Er mogen in de verdere afstamming hengsten aanwezig zijn welke een 0 premie behaald hebben. Bij aantoonbare erfelijke gebreken volgt nader onderzoek.
- (Import) DNA certificaat van een gecertificeerd laboratorium;
- FHI Veterinair rapport (zie bijlage); met als resultaat: aanvaard;
- Certificaat van de IBOP verrichtingsproeven met een positief resultaat (of gelijkwaardig aan de Nederlandse proeven): A-certificaat voor trek- of men- of zadelproof of LL-dr. en B-spr. FjordRASE. Minimale score van gemiddeld een cijfer 8 dat overeenkomt met een A-certificaat in Nederland.

Eisen voor de moederdieren (van de dekhengsten):

- Een Fjordenpaardenpaspoort;
- (Import) DNA certificaat van een gecertificeerd laboratorium.

Hengsten met exterieurmatige en/of erfelijke gebreken blijven in klasse B1 of B2 register.

#### 11.1.2 I&R controle hengsten:

Signalement: de schets wordt ingetekend op de daarvoor bestemde pagina uit het paspoort en ingevoegd in het paspoort of controle op signalement.

Haarwervels kunnen naar vorm en plaats beschreven worden. Om ieder misverstand te voorkomen wordt een schets van het paard gemaakt waarin het signalement visueel wordt gemaakt.

Tabel 4 Aftekeningen en markeringen voor hengsten

<b>Witte aftekeningen:</b>	
kolletje	niet geaccepteerd
witte aftekeningen aan het hoofd	niet geaccepteerd
<b>Aftekeningen aan de romp:</b>	
witte aftekeningen onderbuik	niet geaccepteerd
witte aftekeningen andere plaatsen lichaam	niet geaccepteerd
witte aftekeningen op benen	niet geaccepteerd
witte hoeven wit gestreepte hoeven (behalve gullblakke/rodblakke )	niet geaccepteerd
<b>Zwarte (donkere) aftekeningen:</b>	
aalstreep	geaccepteerd
schouderkruis/schouderstrepen/schoudervlekken	geaccepteerd
verspreide zwarte vlekken op de romp of hoofd	geaccepteerd
<b>Aftekeningen aan de benen:</b>	
zebrastrepen aan voor- en achterbenen	geaccepteerd



Pigment verlies bij oudere paarden in de hoeven	geaccepteerd
gewolkte of donker gewolkte benen.	geaccepteerd
Lichte strepen in de hoeven/witte hoeven rodblakke	geaccepteerd
<b>Overige signalement:</b>	
meelsnuit	geaccepteerd
Roze vlekken op de penis	geaccepteerd

- **De stokmaat:** De schofthoogte wordt bepaald op het hoogste punt van de schoft met behulp van een meetlat. De plaats van de meting zal op harde vlakke ondergrond gebeuren en wordt door de toezichthouder kwaliteit uitgevoerd. Indien de eigenaar het niet eens is met de gemeten schofthoogte bestaat de mogelijkheid op dezelfde dag waarop de eerste meting plaatsvond, een hermeting van de schofthoogte aan te vragen bij de secretaris van de Vereniging. Deze hermeting zal worden uitgevoerd door een andere toezichthouder kwaliteit of kwalificatiedeskundige of veterinaire adviseur. De stokmaat wordt afgerond naar halve centimeters. Hermeting op latere leeftijd is mogelijk tegen het tarief vermeld in de Tarievenlijst.
- **Pijpomvang:** De pijpomvang wordt bepaald op het pijpbeen aan het voorbeen tussen de knie en de kogel met behulp van een meetband. Indien de eigenaar het niet eens is met de gemeten pijpomvang bestaat de mogelijkheid op dezelfde dag waarop de eerste meting plaatsvond een hermeting van de pijpomvang aan te vragen bij de secretaris van de vereniging. Deze hermeting zal worden uitgevoerd door een andere toezichthouder kwaliteit of kwalificatiedeskundige. De omvang wordt afgerond naar halve centimeters.

### 11.1.3 Veterinaire inspectie:

De daartoe aangewezen veterinaire voert een veterinaire inspectie uit overeenkomstig het hiervoor vastgestelde protocol van de FHI bestaande uit de volgende onderdelen:

- **Algemene gezondheidsindruk:** De conditie van het paard moet optimaal zijn. Tijdens deze inspectie wordt het paard hierop beoordeeld in de breedste vorm van het woord: karakter, de conditie en fysieke en mentale gezondheid. Conditie is de door fysieke en psychische eigenschappen gekenmerkte toestand van lichamelijk prestatievermogen. Het vermogen om lichamelijke prestaties te leveren is afhankelijk van een aantal grondeigenschappen. Deze grondeigenschappen zijn: kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en lenigheid. Een goede conditie is voor elk paard een pluspunt. Fysieke gezondheid: het paard is vrij van ziektes en oogt gezond. Mentale gezondheid: Het sleutelwoord daarvoor is: een blij paard.
- **Ledematen en bovenlijn:** De hals moet de juiste vorm hebben met een natuurlijke boog, het paard moet voldoende diep en breed zijn in de borstomvang en ribbenkas. De schoft moeten goed geplaatst en lang zijn, en tevens de spieren van schouders en rug een goede aanhechtingsplaats hebben. De rug is matig van lengte als deze dezelfde lengte heeft als de schouder. Rug en lendenen moeten goed bespied zijn. Vooral de lendenen zijn enorm belangrijk als brug tussen voor- en achterhand. De overgang tussen de lendenen en de croupe moet vlak en regelmatig zijn. Het is belangrijk dat rug, lendenen en croupe met elkaar in harmonie zijn. Deze bovenlijn, moet evenredig zijn, zowel verticaal als horizontaal. De bespiering moet gelijkmatig zijn en op de juiste plek. Het paard mag niet gevoelig zijn langs de wervelkolom en over zijn spieren. Het paard wordt betast en gepalpeerd.
- Een schiefel is een woeking van het botvlies van het griffel- en/of pijpbeen. Overbelasting (door zware training of een incorrecte beenstand) is de belangrijkste oorzaak, maar een schiefel kan



ook ontstaan door uitwendig letsel (bijv. door aantikken van de benen, en/of trauma van buitenaf). Een schiefel wordt beoordeeld als o.a. een schoonheidsfout. Een schiefel doet geen afbreuk aan het vermogen van het paard.

- Gebit

<b>Gebitsproblemen</b>	
Boven- en onderkaak dienen gelijk van lengte te zijn	aanvaard
De onder-/boventanden moeten op elkaar aansluiten	aanvaard
Overbijt: tot de helft v.d. oppervlakte	niet aanvaard
Overbijt: vanaf min. 0.5 cm of meer	niet aanvaard
Overbijt: de helft of meer	niet aanvaard
Onderbijt	niet aanvaard
Schaargebit= afhankelijk van de situatie	niet aanvaard

- De ogen: De ogen moeten worden onderzocht. Er mogen geen verschijnselen van totale diffuus cataract (lenstroebelings) of enige vorm van cataract gecombineerd met verschijnselen van maanblindheid worden vast gesteld.
- De volgende afwijkingen worden niet geaccepteerd:
  - Cataract lateraal
  - Blauwe ogen
  - Maanogen; abnormaliteiten / verkleuring etc.
 Bij dit onderzoek kan een lichtbron worden gebruikt.
- De staart en manen: Er mogen geen verschijnselen worden waargenomen die wijzen op het hebben van staart- en maneneceem. Zowel bij de presentatie aan de veterinaire als aan de toezichthouder of kwalificatiedeskundige is het op kunstmatige wijze aanbrengen van extra staart en manen niet toegestaan. Ook het overmatig knippen of scheren van de hengsten is niet toegestaan. Bij twijfel aan de echtheid van de staart en manen van de hengst zijn de toezichthouder of kwalificatiedeskundige en de veterinaire gerechtigd de hengst nader te onderzoeken. Aan de huid van de paarden mogen geen afwijkingen worden vastgesteld en moet mooi glad en voldoende turgor (vochtgehalte in de huid) zijn.
- Navelbreuk of liesbreuk: Er mogen geen verschijnselen van navelbreuk, of van een een- of tweezijdige liesbreuk worden vastgesteld.
- Hart en Longen: Bij auscultatie (beluisteren) van hart en longen mogen geen afwijkingen worden vastgesteld.
- Het geslachtsapparaat: De hengst dient te beschikken over twee normaal ontwikkelde testikels.
- Het bewegingsapparaat: De hengsten worden beoordeeld op rechte lijnen en kleinere wendingen mogelijke op harde ondergrond en op zachte ondergrond. De hengsten dienen correcte regelmatige bewegingen te hebben met normaal functionerende gewrichten. Bij inspectie en palpatie van de gewrichten met extra aandacht voor knieën – spronggewrichten mogen geen afwijkingen worden vastgesteld. Het kniegewricht wordt onderzocht in de belaste positie en met opgenomen been. Stap op harde & zachte bodem, draf op harde & zachte bodem, galop op zachte bodem
- Afwijkingen bij de flexion test of palperen:
  - abnormaliteiten in de gewrichten en pezen,
  - Knie (Patella) afwijkingen etc. spat.
- De voeten: worden opgenomen, de hoefvorm wordt beoordeeld en tevens de kwaliteit van de hoef en er wordt aandacht geschonken aan sterke stand- of vorm corrigerende hoefverzorging.



- Vorm
- Symmetrie
- Hoornkwaliteit
- Soliditeit etc.
- De ondervoeten worden evt. gebogen.
- Bewegingen in stap en draf, buigproeven van voorste knie en heup. Palpatie van gewrichten, onderzoek van hoeven. Speciaal onderzoek van vergrendeling in de knieschijf. Het paard moet dan geleid worden beide kanten op in een cirkel tijdens een wandeling.
- Beoordeling temperament en karakter: Hengsten waarbij het veterinaire onderzoek vanwege de onhandelbaarheid niet kan worden uitgevoerd, worden uitgesloten van verdere keuringsdeelname. De veterinaire adviseur moet ook het temperament van de hengst beoordelen.
- Het gebruik van ongeoorloofde middelen: Indien de toezichthouder kwaliteit en de bij de inspectie betrokken veterinaire daartoe aanwijzingen vinden, zijn zij gerechtigd te bepalen dat van de hengst een bloedmonster worden genomen voor onderzoek naar het gebruik van ongeoorloofde middelen, een en ander overeenkomstig met de bepalingen van het dopingreglement.
- Door de kwalificatiedeskundige en de daartoe door de vereniging aangewezen veterinaire wordt nauwlettend toegezien op het voorkomen van verschijnselen die zouden kunnen wijzen op het gebruik van middelen die het gedrag van het paarden kunnen beïnvloeden.
- De kwalificatiecommissie, in samenspraak met het bestuur, heeft het recht om paarden door te verwijzen naar de veterinaire voor afname van bloedmonsters ten behoeve van onderzoek op de aanwezigheid van ongeoorloofde middelen. Indien definitief is vastgesteld dat het paard doping heeft gebruikt wordt het paard voor het komende seizoen niet goedgekeurd. De hengst kan in een volgend jaar opnieuw terugkomen. De kosten van bloedonderzoek bij de hengst die positief is bevonden worden verhaald op de eigenaar.

#### 11.1.4 Criteria voor goedkeuring.

Voor de door de vereniging opgenomen hengsten bepaalt de kwalificatiecommissie op basis van de kwaliteit van de afstamming, bloedspreiding en de exterieurkenmerken of, en in welke mate een hengst een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de fokpopulatie van de Vereniging. **Hiertoe wordt primair het 5 punten beoordelingsformulier (zie bijlage) gebruikt.**

De kwalificatiecommissie/raad kan tot de volgende uitspraken komen:

1. Hengsten die goedgekeurd worden.
2. Hengsten die niet goedgekeurd worden.

Voorts dient de kwalificatiedeskundige rekening te houden met:

- De behoefte aan nieuwe bloedlijnen;
- De beperkte aanwezigheid van oerkenmerken;
- Type: gestreefd wordt naar het behoud van de karakteristieke Fjordenpaarden eigenschappen, passend bij de leeftijd van de hengst, zoals de goede zwaarte en kwaliteit van het beenwerk en ruim voldoende goed ontwikkelde voeten met behoud van massa.
- Bewegingen: gestreefd moet worden om hengsten goed te keuren welke over vlotte en correcte bewegingen beschikken, passend bij de leeftijd en bouw van de hengst.
- Afstamming van de hengsten. Hengsten die voor goedkeuring binnen de populatie in aanmerking willen komen moeten voor wat betreft afstamming aan de volgende eisen voldoen;
  1. Voor zover is na te gaan dienen de voorouders vrij te zijn van gebreken.
  2. Het vrij zijn van inteelt tot en met de 4de generatie.
  3. Minimaal de vader van de nieuw aangeboden hengst moet goedgekeurd zijn.



### Voor de reeds goedgekeurde hengsten:

Om als hengst voor klasse A1 of A2-register in aanmerking te komen voor certificaat/predicaatverhoging worden in aanvulling op hetgeen hierboven aan criteria is geformuleerd, de volgende voorwaarden gesteld;

- a. Voor wat betreft de kwaliteit van de vererving van de oudere paarden, voldoende gegevens beschikbaar zijn om hieraan een positieve conclusie te verbinden (nakomelingenonderzoek);
- b. Exterieurmatig in ruime mate wordt voldaan aan de rasbeschrijving en aan het fokdoel en de hengst zelf premiewaardig moet zijn;
- c. De hengst over de uitslag van het spermaonderzoek moet beschikken waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de normwaarden);
- d. De hengst wordt in de jaren dat hij met het nakomelingenonderzoek bezig is, jaarlijks te verschijnen op kwalificatiedag.

## 11.2 Eisen gesteld aan de veulens en bij de kwalificatieopname merries en ruinen

### 11.2.1 Eisen kwalificatieboek opname

Om voor inschrijving in het Kwalificatieboek veulen in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

- De paarden dienen in goede gezondheid te verschijnen.
- De paarden moeten voldoen aan de gestelde eisen welke zijn beschreven in dit reglement qua inteelt.
- Het paard voldoet qua type en bewegingen aan hetgeen hierover is beschreven in de rasstandaard.
- Het paard laat tijdens de inspectie geen afwijkend gedrag zien.
- De inspectie dient met positief resultaat te worden afgerond.
- Paarden met erfelijke gebreken komen in klasse B2-register.

### Criteria kwalificatieopname:

Alle merries en ruinen van drie jaar en ouder kunnen voor de opname in het kwalificatieregister (kwalificatie opname) worden aangeboden.

De beoordeling voor opname in het kwalificatieregister wordt gedaan door de Toezichthouders kwaliteit samen met kwalificatiedeskundigen van de vereniging. Om in aanmerking te komen voor een kwalificatie-opname moet het paard in bezit zijn van een DNA test en een geldig Fjordenpaardenpaspoort. De kwalificatie-opname biedt zo de gelegenheid om te kijken of het paard voldoet aan de algemene raskenmerken. Voor de opname wordt het FHI formulier gebruikt. Daarnaast wordt het signalement van het paard gecontroleerd en aangevuld.

### Doelen van deze kwalificatie opname:

1. Jonge paarden te kunnen beoordelen op de raskenmerken, zodat alleen stamboekwaardige paarden worden ingeschreven in de vereniging.
2. Door het beoordelen van deze paarden, een inzicht te krijgen naar de vererving van het gebruikte fokmerrie en dekhengst.



### 11.2.2 I & R controle veulens, merries en ruinen

Signalement: De schets wordt ingetekend op de daarvoor bestemde pagina uit het paspoort en ingevoegd in het paspoort of controle op signalement.

Tabel 5 Aftekeningen en markeringen voor veulens, merries en ruinen

<b>Witte aftekeningen:</b>	
Kolletje/sterretje $\geq$ afmeting 5 centimeter	niet geaccepteerd
Kolletje/sterretje < 5 centimeter	geaccepteerd, maar niet wenselijk
Overige witte aftekeningen aan het hoofd	niet geaccepteerd
<b>Aftekeningen aan de romp:</b>	
Witte aftekeningen onderbuik	niet geaccepteerd
Witte aftekeningen andere plaatsen lichaam	niet geaccepteerd
Witte aftekeningen op benen	niet geaccepteerd
Witte hoeven (behalve rodblakke/gullblakke paarden)	niet geaccepteerd
Pigment verlies bij oudere paarden in de hoeven	Geaccepteerd
<b>Zwarte (donkere) aftekeningen:</b>	
Aalstreep	geaccepteerd
Schouderkruis/schouderstrepen/schoudervlekken	geaccepteerd
Verspreide zwarte vlekken op de romp of hoofd	geaccepteerd
<b>Aftekeningen aan de benen:</b>	
Zebra strepen aan voor- en achterbenen	geaccepteerd
Gewolkte of donker gewolkte benen	geaccepteerd
Overige witte aftekeningen in hoeven	niet geaccepteerd
<b>Overige signalement:</b>	
Meelsnuit	geaccepteerd
Roze vlekken op de penis	geaccepteerd

De stokmaat: De schofthoogte wordt bepaald op het hoogste punt van de schoft met behulp van een meetlat. De plaats van de meting zal op een harde vlakke ondergrond gebeuren en wordt door de toezichthouder kwaliteit uitgevoerd. Indien de eigenaar het niet eens is met de gemeten schofthoogte bestaat de mogelijkheid, op dezelfde dag waarop de eerste meting heeft plaatsgevonden, een hermeting van de schofthoogte aan te vragen bij de secretaris van de vereniging. Deze hermeting zal worden uitgevoerd door een andere toezichthouder kwaliteit of kwalificatiedeskundige. De stokmaat wordt afgerond naar halve centimeters. Hermeting op latere leeftijd is mogelijk tegen het tarief vermeld in de Tarievenlijst.

Pijpomvang: De pijpomvang wordt bepaald op het pijpbeen aan het voorbeen tussen de knie en de kogel met behulp van een meetband. Indien de eigenaar het niet eens is met de gemeten pijpomvang bestaat de mogelijkheid, op dezelfde dag waarop de eerste meting plaatsvond, een hermeting van de pijpomvang aan te vragen bij de secretaris van de vereniging. Deze hermeting zal worden uitgevoerd door een andere toezichthouder kwaliteit of kwalificatiedeskundige. De omvang wordt afgerond naar halve centimeters.

### 11.2.3 Inspectie:

De daartoe door de vereniging aangewezen veterinaire of de Toezichthouders kwaliteit voeren een inspectie uit de volgende onderdelen:

- Algemene gezondheidsindruk: De conditie van het paard moet optimaal zijn. Tijdens deze inspectie dient het paard geschikt te zijn in de breedste vorm dan ook, karakter, de conditie en



mentale gezondheid. Conditie is de door fysieke en psychische eigenschappen gekenmerkte toestand van lichamelijk prestatievermogen. Het vermogen om lichamelijke prestaties te leveren is afhankelijk van een aantal grondeigenschappen. Deze grondeigenschappen zijn: kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en lenigheid. Een goede conditie is voor elk paard een pluspunt.

- Mentale gezondheid: Het sleutelwoord daarvoor is: blij paard.
- **Ledematen en bovenlijn**: De hals moet de juiste vorm hebben met een natuurlijke boog, het paard moet voldoende diep en breed zijn in de borstomvang en ribbenkas. De schoft moet goed geplaatst en lang zijn en tevens de spieren van schouders en rug een goede aanhechtingsplaats hebben. De rug is matig van lengte als deze dezelfde lengte heeft als de schouder. Rug en lendenen moeten goed bespierd zijn. Vooral de lendenen zijn enorm belangrijk als brug tussen voor- en achterhand. De overgang tussen de lendenen en de croupe moet vlak en regelmatig zijn. Het is belangrijk dat rug, lendenen en croupe met elkaar in harmonie zijn. Deze bovenlijn, moet evenredig zijn, zowel verticaal als horizontaal. De bespiering moet gelijkmatig zijn en op de juiste plek. Het paard mag niet gevoelig zijn langs de wervelkolom en over zijn spieren. Het paard wordt betast en gepalpeerd.
- Een schiefel is een woekering van het botvlies van het griffel- en/of pijpbeen. Overbelasting (door zware training of een incorrecte beenstand) is de belangrijkste oorzaak, maar een schiefel kan ook ontstaan door uitwendig letsel (bijv. door aantikken van de benen, en/of trauma van buitenaf). Een schiefel wordt beoordeeld als o.a. een schoonheidsfout. Een schiefel doet geen afbreuk aan het vermogen van het paard.

- **Gebit**

<b>Gebitsproblemen</b>	
Boven- en onderkaak dienen gelijk van lengte te zijn	aanvaard
De onder- / boventanden moeten op elkaar aansluiten	aanvaard
Overbijt: tot de helft v.d. oppervlakte	niet aanvaard
Overbijt: vanaf min. 0.5 cm of meer	niet aanvaard
Overbijt: de helft of meer	niet aanvaard
Onderbijt	niet aanvaard
Schaargebit= afhankelijk van de situatie	niet aanvaard

Algemene stand van de tanden, etc. De beoordeling vindt plaats met het hoofd in een normale positie van het hoofd, hoofd in rust voor het lichaam.

- De ogen: De ogen moeten worden onderzocht. Er mogen geen verschijnselen van totale diffuus cataract (lenstroebeling) of enige vorm van cataract gecombineerd met verschijnselen van maanblindheid worden vastgesteld. De volgende afwijkingen worden niet geaccepteerd
  - Cataract lateraal
  - Blauwe ogen
  - Maanogen
  - Abnormaliteiten / verkleuring etc.

Bij dit onderzoek kan een lichtbron worden gebruikt.

- De staart en manen: Er mogen geen verschijnselen worden waargenomen die wijzen op het hebben van staart- en maneneuzeem. Zowel bij de prestatie aan de veterinaire als aan de kwalificatiedeskundige is het op kunstmatige wijze aanbrenge van extra staart en manen niet toegestaan. Ook het overmatig knippen of scheren van de hengsten is niet toegestaan. Bij twijfel aan de echtheid van de staart en manen van het paard zijn de kwalificatiedeskundige en de toezichthouder kwaliteit gerechtigd de hengst nader te onderzoeken. Aan de huid van de



paarden mogen geen afwijkingen worden vastgesteld en moet mooi glad en voldoende turgor (vochtgehalte in de huid) zijn.

- Navelbreuk of liesbreuk: Er mogen geen verschijnselen van navelbreuk, of van een één- of tweezijdige liesbreuk worden vastgesteld.
  - Beperkte beoordelen van hart en longen: Bij het (beluisteren) bekijken van het paard mag er geen afwijkende ademhaling of hartslag worden vastgesteld.
  - Het geslachtsapparaat: Het geslachtsapparaat moet passen bij het geslacht van het paard.
  - Het bewegingsapparaat: De paarden worden beoordeeld op rechte lijnen en kleinere wendingen op harde ondergrond en op zachte ondergrond. De hengsten dienen correcte regelmatige bewegingen te hebben met normaal functionerende gewrichten. Bij inspectie en palpatie van de gewrichten met extra aandacht voor knieën – spronggewrichten mogen geen afwijkingen worden vastgesteld. Het kniegewricht wordt onderzocht in de belaste positie en met opgenomen been.
  - Afwijkingen bij de flexion test en/of palperen.
    - Abnormaliteiten in de gewrichten en pezen,
    - Knie (Patella) afwijkingen etc. spat.
  - De voeten worden opgenomen, de hoefvorm wordt beoordeeld en tevens de kwaliteit van de hoef en er wordt aandacht geschonken aan sterke stand- of vorm corrigerende hoefverzorging.
    - Vorm
    - Symmetrie
    - Hoornkwaliteit
    - Soliditeit etc.
- De ondervoeten worden evt. gebogen.
- Beoordeling temperament en karakter: Paarden waarbij het onderzoek vanwege de onhandelbaarheid niet kan worden uitgevoerd, worden uitgesloten van verdere keuring deelname.
  - Het gebruik van ongeoorloofde middelen: Indien de toezichthouder kwaliteit en tijdens de inspectie betrokken veterinaire adviseur daartoe aanwijzingen vinden, zijn zij gerechtigd te bepalen dat van het paard een bloedmonster worden genomen voor onderzoek naar het gebruik van ongeoorloofde middelen, een en ander overeenkomstig met de bepalingen van het dopingreglement en in afstemming met het Bestuur van de Vereniging.
  - Door de kwalificatiecommissie en de daartoe de vereniging aangewezen veterinaire wordt nauwlettend toegezien op het voorkomen van verschijnselen die zouden kunnen wijzen op het gebruik van middelen die het gedrag dan het paarden kunnen beïnvloeden.

De kwalificatiecommissie heeft het recht om paarden door te verwijzen naar de veterinaire voor afname van bloedmonsters ten behoeve van het onderzoek naar de aanwezigheid van ongeoorloofde middelen..

### 11.2.3 Beoordeling en lineaire score

Veulens, merries en ruïnen worden beoordeeld aan de hand van het 5 puntensysteem. Het Bestuur kan voor een kwalificatiedag ook besluiten om het 10 puntensysteem (zie bijlage) te hanteren.

Tijdens de stamboekopname worden alle paarden ook lineair gescoord (zie bijlage).

1. Wanneer het Fjordenpaard wordt aangeboden ter inschrijving in het kwalificatieboek vanaf 3 jaar en ouder, alsmede de voor het eerst ter keuring aangeboden jonge hengsten van 3 jaar en ouder, vindt eenmalig een lineaire scoring plaats.
2. Met het ideale Fjordenpaard als kwalificatie standaard in gedachten, naast de I&R controle voorafgaand aan inschrijving in het kwalificatieboek, beoordelen de kwalificatiedeskundigen het Fjordenpaard aan de hand van het 'lineair scoreformulier'.
3. Lineair scoren betekent dat ieder afzonderlijk paard op alle relevante kenmerken, die in de keuringsstandaard aan de orde komen, wordt vergeleken met het gemiddelde van de Fjordenpaardenpopulatie.
4. De kenmerken op het formulier hebben betrekking op het exterieur en de bewegingen van een Fjordenpaard. Per kenmerk wordt aangegeven of het paard gelijk is aan de grote groep rondom het gemiddelde of dat het daarbuiten valt en zo ja: in welke mate. Dit heeft dan ook nog niets te



- maken met waarden van het paard; de jury beperkt zich in deze fase slechts tot het constateren en beschrijven van exterieur- en bewegingskenmerken.
5. Met het lineair scoren van het Fjordenpaard wordt beoogd een verfijnde beoordelingsmethode toe te passen waarmee gradaties kunnen worden aangegeven voor de diverse onderdelen. Het belang hiervan is tweeledig: het geeft de eigenaar/fokker een beter inzicht in de positieve en minder positieve punten van zijn/haar Fjordenpaard en we krijgen als Vereniging een nauwkeuriger beeld van de vererving van de vader- en moederpaarden o.a. benodigd voor het Fokplan.
  6. Op het lineaire scoreformulier staan allerlei kenmerken van het exterieur, de beweging, specifieke raskenmerken. Per kenmerk staan de twee uiterste waarden (bijvoorbeeld lang en kort of opwaarts en neerwaarts) weergegeven, met daartussen 9 aankruisvakjes. De middelste drie geven aan dat wat gezien wordt bij een paard binnen het gemiddelde van de populatie valt. De drie aankruisvakjes zowel links als rechts van de middelste drie geven aan dat ofwel het linker kenmerk ofwel het rechter kenmerk duidelijk aanwezig is bij het paard. Door een van de negen vakjes aan te kruisen geeft de toezichthouder kwaliteit samen met de kwalificatiedeskundigen aan in welke mate dit kenmerk bij het paard aanwezig is.
  7. Naast deze kenmerken zijn er extra vakjes die een toezichthouder kwaliteit of veterinaire adviseur aan kan kruisen als het paard een gebrek of afwijking vertoont, of als er een opmerking bij het betreffende onderdeel gemaakt moet worden. Voorbeelden hiervan zijn een onderbeet, ongelijke hoeven of een ramshoofd.

CONCEPT



## Artikel 12 Algemene uitgangspunten kwalificatiedagen

Voor de organisatie van de kwalificatiedagen gelden in elk geval onderstaande uitgangspunten:

1. Ten behoeve van een goede uitvoering van de kwalificatiedagen wordt door het bestuur voor elke kwalificatiedag, een kwalificatiedagcommissie samengesteld. Naast 1 of 2 bestuursleden bestaat de commissie uit minimaal 1 lid vanuit de activiteitencommissie. Deze commissie bereidt de kwalificatiedag voor en de commissieleden kunnen derhalve wisselen. Een bestuurslid zorgt voor de benoeming van de kwalificatiedeskundigen en één van de toezichthouders Kwaliteit.
2. De dienstdoende veterinaire adviseur (aanwezig bij de hengstenkwalificatiedag), werkt samen met het team van kwalificatiedeskundigen tijdens de kwalificatiedagen. De veterinaire adviseur geeft op veterinair gebied ondersteuning en informatie aan de kwalificatiedeskundigen en de toezichthouders Kwaliteit. Daarnaast heeft de veterinaire adviseur als taak om kennis en kunde over te dragen aan kwalificatiedeskundigen, leden, Vereniging en paardenhouders door op veterinair gebied in gesprek te gaan.
3. Voor de andere kwalificatiedagen geldt dat een veterinaire adviseur op afroep beschikbaar is, echter alleen op verzoek van het Bestuur. Één van de toezichthouders kwaliteit zal op de overige kwalificatiedagen de paarden beoordelen volgens de Checkcard Kwalificatiedeskundige Toezichthouder (zie bijlage 4).
4. De Stamboekvereniging organiseert jaarlijkse kwalificatiedagen voor veulens, merries en ruinen. Voor hengsten vanaf de leeftijd van één jaar wordt om veiligheidsredenen één keer per jaar een aparte kwalificatiedag georganiseerd. Met eenzelfde paard kan slechts eenmaal per jaar worden deelgenomen aan een kwalificatiedag met primering. Deelname aan andere kwalificatiedagen zoals fokdagen zonder primering, waarbij de paarden op kwaliteitsvolgorde worden geplaatst is toegestaan. In afstemming met RVO, CGN en NFS is besloten dat een paard niet bij beide stamboeken in hetzelfde jaar geprimeerd mag worden.
5. Tijdens de kwalificatiedagen zal tevens de inschrijving in de Klassen en kwalificatieboeken plaatsvinden.
6. Fokkers die niet aan een kwalificatiedag kunnen of willen deelnemen, kunnen de Stamboekvereniging verzoeken om een kwalificatiemoment aan huis te organiseren, datzelfde geldt voor het inbrengen van een transponder en/of de inschrijving in de kwalificatieboeken. Voor de thuiskeuringen en het thuis chippen heeft het bestuur met akkoord van de ALV, tarieven vastgesteld, te vinden in de tarievenlijst.



## Artikel 13. Prestatieonderzoek

### 13.1 Algemeen:

Prestatieonderzoek vindt plaats via onderstaande selectiemomenten/kwalificatiedagen:

- Veulen, merrie- en ruinenkwalificatiedagen;
- Hengstenkwalificatiedag in het kader van de hengstenselectie;
- Het verrichtingsonderzoek als onderdeel van de hengstenselectie;
- Nakomelingen onderzoek van goedgekeurde hengsten;
- Evaluatie van resultaten van nakomelingen op de kwalificatiedagen, tijdens het verrichtingsonderzoek, de IBOP en in de sport;
- De IBOP test voor merries, ruinen en hengsten;
- Resultaten behaald in de reguliere wedstrijd sport;
- Bloedvoering.

Van alle 3 jaar en oudere dieren worden op de kwalificatiedagen de volgende gegevens verzameld/gecontroleerd:

- Controle a.d.h.v. de betreffende checkcards;
- Stokmaat, signalement inclusief aftekeningen, pijpomvang;
- Lineaire score van exterieur- en bewegingskenmerken uitgedrukt als gemiddelde van de populatie;
- Beoordeling op basis van het 5 of 10 punten systeem;
- Daarnaast kunnen alle paarden vanaf 4 jaar deelnemen aan FjordRASE wedstrijden en de IBOP testen.

### 13.2 Het 5- & 10-puntensysteem

1. Tijdens de algemene kwalificatiedagen wordt gebruik gemaakt van het 5-puntensysteem voor de beoordeling van de deelnemende paarden (zie bijlage 2).
2. Tijdens speciale dagen, bijvoorbeeld tijdens een landelijk evenement, kan door het bestuur gekozen worden om gebruik te maken van het 10-puntensysteem. Kwalificatiegraden kunnen niet worden toegekend op basis van het 10-punten systeem.

De gehanteerde beoordelingcijfers met hun betekenis:

De toegekende punten volgens het 5- of 10-punten houden het volgende in:

- 10 = uitmuntend
- 9 = zeer goed
- 8 = goed
- 7 = ruim voldoende/ tamelijk goed
- 6 = voldoende/bevredigend
- 5 = twijfelachtig/matig
- 4 = onvoldoende
- 3 = ruim onvoldoende/tamelijk slecht
- 2 = slecht
- 1 = zeer slecht
- 0 = niet te beoordelen



### 13.3 Puntentelling en kwalificatiecriteria:

1. Het aantal punten dat voor de afzonderlijke onderdelen wordt opgeteld om tot een totaalscore te komen.

2. In geval van gelijke scores wordt gebruik gemaakt van de volgende prioritering:

<b>Raseigenschappen</b>	<b>Prioriteit</b>
Rastype en uitstraling	40 %
Lichaamsbouw en gespierdheid	20 %
Beenkwaliteiten en beenstanden	20 %
Bewegingen	20 %

3. De totaalscore leidt tot een kwalificatie volgens de volgende kwalificatiecriteria:

#### **5-punten systeem**

#### **Veulens, merries en ruinen**

##### Veulens en 1- & 2-jarige merries en ruinen:

- A-premie (voorlopige kwalificatie)= min. 35 punten
- B-premie (voorlopige kwalificatie)= tussen 30-34 punten
- C-premie (voorlopige kwalificatie)= 29 punten en minder
- Niet kwalificeerbaar = niet premiewaardig

##### 3-jr. e.o. merries/ruinen:

- 1<sup>e</sup> premie (geldig 2 jaar)= min. 35 punten
- 2<sup>e</sup> premie (geldig 2 jaar)= tussen 30-34 punten
- 3<sup>e</sup> premie (geldig 2 jaar)= 29 punten en minder
- Niet kwalificeerbaar = niet premiewaardig

Wanneer een merrie of ruïn van 3 jaar en ouder tijdens een kwalificatiedag een 1<sup>e</sup> premie behaald met minimaal 35 punten, heeft dit paard 2 jaar de tijd om zich te kwalificeren voor het predicaat Kwalificatiegraad 3. Dit kan via een IBOP verrichtingsproef met minimaal een B-certificaat of FjordRASE proef: L1-dressuur en B-springen of M1-mennen. Behaald het paard de proeven niet dan blijft deze in de rubriek Merries/Ruinen zonder predicaat. De eigenaar is bij het definitief aanvragen van het predicaat, verplicht het 5 punten formulier te overleggen en daarnaast de resultaten voor IBOP of FjordRASE.

#### **Kwalificatiegraad 3 merries en ruinen**

- 1ste premie = min. 35 punten
- 2de premie = 34 punten of minder

Aan een merrie/ruïn die in de rubriek Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3 op exterieur in de 1e klasse wordt geplaatst (met een puntentotaal van 37 of hoger), wordt wederom een periode van 2 jaar toegekend om zich te kwalificeren voor Kwalificatiegraad 2. Daarvoor moet men minimaal een A of AA-certificaat behalen bij het bruikbaarheidsonderzoek, of LL-dressuur + B-springen of M2 mensen FjordRASE. Behaald het paard de testen niet dan blijft deze in de rubriek Kwalificatiegraad 3. De eigenaar is bij het definitief aanvragen van het predicaat, verplicht het 5-punten formulier te overleggen en daarnaast de resultaten voor IBOP of FjordRASE.

#### **Kwalificatiegraad 2 merries en ruinen**



1<sup>ste</sup> klasse kwalificatiegraad 3 met min. 37 punten  
2de klasse kwalificatiegraad met 36 punten of minder

Het predicaat Kwalificatiegraad Fjordenpaard 1 is maar voor enkele paarden weggelegd; dit wordt een Fjordenpaard gegeven bij het behalen van de predicaat: Kwalificatiegraad 3 en 2, Kwalificatiegraad vruchtbaarheid, Kwalificatie Gebruiks-fjordenpaard en Kwalificatie Nakomelingen. De eigenaar is verplicht alle behaalde certificaten te overleggen om het predicaat Kwalificatiegraad Fjordenpaard 1 te verkrijgen.

### **Kwalificatiegraad 1 merries en ruinen**

- Ter opluistering (geen beoordeling meer met 5-punten formulier, alleen plaatsing)

### **Hengsten:**

#### 1-2 jr. hengsten:

- aanhoudpremie = min. 35 punten
- Niet kwalificeerbaar = niet premiewaardig

#### 3-jr e.o. hengsten gedurende het nakomelingenonderzoek:

- 1<sup>e</sup> premie = min. 37 punten (minimaal 7 voor rastype en geen cijfer lager dan een 6)

#### 5-jr. e.o. hengsten met positief advies t.a.v. het nakomelingenonderzoek en die in aanmerking komen om in het Hoofdkwalificatieboek te worden opgenomen:

1<sup>e</sup> premie (geldig 2 jaar) = min. 37 punten en de kwalificatie Gebruiks-fjordenpaard.

#### Kwalificatiegraad 3 hengsten:

1<sup>e</sup> premie (geldig 2 jaar) = min. 37 punten en geen cijfer lager dan een 6 en één aanvullend certificaat (Kwalificatie Gebruiks-fjordenpaard of Vruchtbaarheid of Nakomelingen).

#### Kwalificatiegraad 2 hengsten

1<sup>e</sup> premie (geldig 2 jaar) = min. 38 punten en geen cijfer lager dan een 7 en twee aanvullende certificaten (Kwalificatie Gebruiks-fjordenpaard, Vruchtbaarheid of Nakomelingen).

#### Kwalificatiegraad 1 hengsten

1<sup>e</sup> premie = minimaal 39 punten en geen cijfer lager dan een 7 en alle certificaten (Gebruiks-fjordenpaard, Vruchtbaarheid en Nakomelingen).

### **10-punten systeem (voor speciale landelijke dagen)**

#### Veulen kwalificatie:

- A-premie gelijkstaand aan min. 70 punten
- B-premie gelijkstaand aan tussen 60-69 punten
- C-premie gelijkstaand aan 59 punten en minder
- Niet kwalificeerbaar = niet premiewaardig

#### 1- & 2-jr paarden:

- A-premie gelijkstaand aan min. 70 punten
- B-premie gelijkstaand aan tussen 60-69 punten
- C-premie gelijkstaand aan 59 punten en minder
- Niet kwalificeerbaar = niet premiewaardig



#### 3-jr. e.o. paarden:

- 1ste premie gelijkstaand aan min. 70 punten
- 2de premie gelijkstaand aan tussen 60-69 punten
- 3de premie gelijkstaand aan 59 punten en minder
- Niet kwalificeerbaar = niet premiewaardig

### 13.4 Individueel Bruikbaarheidsonderzoek voor Paarden en Pony's (IBOP)

Voor de IBOP wordt samengewerkt met de Stichting Bruikbaarheidsproeven Paarden en Pony's (SBPP). Het bruikbaarheidsonderzoek kent de volgende mogelijkheden:

1. een zadelproef;
2. een menproef;
3. een landbouwbruikbaarheidsproef.

Een gedetailleerde beschrijving van de proeven is te vinden in het IBOP reglement van de Stg. SBPP.

### 13.5 Toekenning Predicaten

De Vereniging kent voor hengsten, merries en ruinen FjordRASE- en IBOP-proeven. Beiden geven inzicht in de karaktereigenschappen en de mogelijkheden van de Fjordenpaarden. Daarnaast geven de behaalde resultaten op de kwalificatiedagen en de verrichtingsproeven inzicht in de vererving van de bruikbaarheidswaarden en eigenschappen van de fokpaarden (merries/hengsten). Op basis daarvan kunnen predicaten worden toegekend. Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar bijlage 5.

De Vereniging kent de volgende Fokkerij predicaten:

- a. Kwalificatiegraad 3
- b. Kwalificatiegraad 2
- c. Kwalificatie Gebruiksfjordenpaard
- d. Kwalificatiegraad Vruchtbaarheid
- e. Kwalificatie Nakomelingen:  
Hengsten: Kwalificatie Nakomelingschap Hengsten  
Merries: Kwalificatie Nakomelingschap Merries
- f. Kwalificatiegraad 1

De Vereniging kent de volgende Sport predicaten:

- a. Predicaat FjordRASE Sport
- b. Predicaat FjordRASE Elite
- c. Predicaat Sport Prestatie KNHS
- d. Predicaat Sport Elite KNHS

Voor de toekenningscriteria verwijzen we naar bijlage 5 Predicaten Fokkerij en bijlage 6 Predicaten Sport.

### 13.6 Wijze van registratie, validatie en communicatie van gegevens

Alle kwalificatiedeskundigen die worden ingezet binnen de selectie van fokdieren van de V.F.G.F., hebben de Fokjuryopleiding met goed gevolg afgelegd. Jaarlijks vindt bijscholing plaats van de kwalificatiedeskundigen.



In de stamboekdatabase worden de lineaire scores, de behaalde resultaten tijdens de kwalificatiedagen, de resultaten van de IBOP en de resultaten van FjordRASE-wedstrijden vastgelegd.

Paardeneigenaren worden geïnformeerd over de resultaten van de kwalificering door middel van:

- Plaatsing in kwaliteitsvolgorde tijdens de kwalificatiedag;
- De puntenlijst welke tijdens de kwalificatiedag wordt overhandigd;
- De lineaire score bij stamboekopname;
- De behaalde cijfers bij de IBOP;
- De behaalde cijfers bij de FjordRASE wedstrijden;
- De beoordeling van het nakomelingenonderzoek.

De informatie wordt verstrekt tijdens kwalificatiedagen, in de nieuwsbrief en via de website.

### 13.7 Toepassing van gegevensverzameling in het kader van selectiedoelstellingen

De verzamelde gegevens tijdens de kwalificatiedagen worden vertaald in het verstrekken van prediëaten. Het behalen van een exterieur of prestatie predicaat geldt als een positief advies voor het inzetten van de merrie voor de fokkerij. De gegevens verzameld tijdens de hengstenselectie bepalen of de hengst toegelaten wordt binnen het stamboek voor het dekken van merries.



## Artikel 14 Benoeming deskundigen

### 14.1 Benoeming kwalificatiedeskundigen

1. Nieuw te komen kwalificatiedeskundigen kunnen tot kwalificatiedeskundige worden benoemd als zij aan daarvoor geldende opleidingsvereisten voldoen (opleiding Fokjurylid);
2. Nieuwe kwalificatiedeskundigen worden eenmalig voorgedragen door het bestuur. Zij worden tijdens een algemene vergadering voorgesteld aan de leden, waarna ze voor het leven worden geaccepteerd;
3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de openstaande vacatures van kwalificatiedeskundigen.

### 14.2 Benoeming veterinaire adviseur(s)

Het veterinaire team van de Vereniging bestaat uit door de Vereniging aangewezen dierenarts(en), (met een registratie in het Diergeneeskunderegister), die optreden als veterinaire adviseur(s). Deze dierenarts(en) is/was, zijn/waren werkzaam met paarden. Nieuwe veterinaire adviseurs worden eenmalig voorgedragen door het bestuur en tijdens een Algemene Vergadering voorgesteld aan de leden.

### 14.3 Benoeming toezichthouder(s) kwaliteit

1. Nieuw te komen toezichthouders kwaliteit kunnen tot toezichthouder kwaliteit worden benoemd, wanneer zij aan de door het bestuur gestelde functie-eisen voldoen. Een toezichthouder kwaliteit dient minimaal de opleiding tot kwalificatiedeskundige te hebben en meerdere jaren aantoonbare ervaring als kwalificatiedeskundige. Overige functie-eisen en competenties worden door het bestuur geformuleerd en beoordeeld.
2. Nieuwe toezichthouders kwaliteit worden eenmalig voorgedragen door het bestuur. Zij worden tijdens een algemene vergadering voorgesteld aan de leden, waarna ze voor het leven worden geaccepteerd.
3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de openstaande vacatures van toezichthouders kwaliteit.

### 14.4 Benoeming Paspoort consulenten (PPC-ers)

Nieuw te komen paspoortconsulenten kunnen tot PPC-er worden benoemd, wanneer zij aan de door het bestuur gestelde functie-eisen voldoen en minimaal de opleiding tot PPC-er positief hebben afgerond. Een PPC-er krijgt vanuit de Toezichthouders Kwaliteit eenmalig een instructie m.b.t. FjHI checklist voor het registreren van signalement en eventuele gebreken. Daarnaast is de PPC-er bevoegd om DNA af te nemen bij de veulens. De PPC-ers worden benoemd door het Bestuur.

Wanneer de rollen, genoemd onder 14.1 t/m 14.4) in de persoon van een deskundige naar de mening van het Bestuur onvoldoende functioneert, zal een verbetertraject met de betreffende deskundige worden opgestart. Wordt er geen verbetering gesignaleerd dan heeft het Bestuur de bevoegdheid de deskundige te ontslaan uit de betreffende functie. Dit zal door het Bestuur tijdens een ALV medegedeeld worden.



## Artikel 15. Taken en bevoegdheden deskundigen

De kwalificatiedeskundigen, verbonden aan en benoemd door de V.F.G.F., hebben de opleiding tot fokjurylid genoten en aanvullend voor de Toezichthouder Kwaliteit diverse extra scholing en praktijkervaring. De Toezichthouder(s) Kwaliteit zijn verantwoordelijk voor de jaarlijkse bijscholing van de kwalificatiedeskundigen.

### 15.1 Taken en bevoegdheden Kwalificatiedeskundigen

- a. Een kwalificatiedeskundige mag uitsluitend functioneren indien hij/zij de bevoegdheid heeft om de betreffende rubriek te beoordelen.
- b. De kwalificatiedeskundige beoordeelt het exterieur van het paard en/of de prestaties van de combinaties volgens de regels die gesteld zijn in het desbetreffende reglement.
- c. De kwalificatiedeskundige houdt toezicht op de naleving van de reglementaire bepalingen en is verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen voor, tijdens en na de rubrieken waarvoor hij/zij is aangewezen.
- d. De kwalificatiedeskundige is verantwoordelijk voor de juiste invulling van de protocollen van de beoordeelde paarden; hij/zij ondertekent de protocollen.
- e. De kwalificatiedeskundige dient zich positief kritisch op te stellen jegens de eigenaren/deelnemers en het commentaar zowel mondeling als schriftelijk op deze manier te formuleren.
- f. De kwalificatiedeskundige dient in geval van uitsluiting of diskwalificatie van een Fjordenpaard of proef of parcours de eigenaar/deelnemer hiervan onmiddellijk van in kennis te stellen (onderbreken proef/parcours). De kwalificatiedeskundige geeft de reden van diskwalificatie aan en vermeldt dit op het protocol, een beoordeling blijft achterwege.
- g. De kwalificatiedeskundige stelt het resultaat van de kwalificatie van het Fjordenpaard en/of combinatie vast aan de hand van het Verenigingsfokkerijreglement of FjordRASE reglement.
- h. De kwalificatiedeskundige is verantwoordelijk voor alle beslissingen over de beoordeelde rubrieken, tenzij het reglement anders bepaalt.
- i. De kwalificatiedeskundige geeft toelichting over het desbetreffende paard tijdens de kwalificatiedagen.
- j. Een groot aantal kwalificatiedeskundigen zijn meermaals meegegaan naar de Hengstenkeuring in Noorwegen of hebben jurybijeenkomsten van FjHI bijgewoond.

### 15.2 Taken en bevoegdheden veterinaire adviseur

- a. De veterinaire adviseur is een afgestudeerd dierenarts, specialisatie Paarden en voert taken uit welke hij/zij gemandateerd heeft gekregen van het bestuur.
- b. De veterinaire adviseur houdt toezicht op de naleving van de reglementaire bepalingen en is verantwoordelijk voor het behandelen van vragen voor, tijdens en na de rubrieken waarvoor hij/zij is aangewezen.
- c. De veterinaire adviseur beoordeelt de paarden volgens de door FjHI ontwikkelde standaard en legt zijn/haar bevindingen daarop vast.
- d. De veterinaire adviseur ondersteunt de kwalificatiedeskundigen en/of toezichthouder kwaliteit in de beoordeling van paarden op veterinaire vraagstukken. Dit kan zowel gevraagd als ongevraagd.
- e. De veterinaire adviseur fungeert te allen tijde onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de Vereniging.
- f. Het bestuur mandateert aan de veterinaire adviseur al zijn/haar taken in het kader van:
  - Het gezamenlijk met deskundigen maken van beschrijvingen van de resultaten van de nakomelingen van hengsten in het kader van de nakomelingenonderzoeken, om vervolgens deze gegevens te analyseren om te komen tot een oordeel of deze hengst en de nakomelingen voldoen aan de eisen van het fokdoel.



- Geven van fokadvies en informatie inzake de nakomelingen.
- Geeft opdracht aan de secretaris tot inschrijven van paarden met daarbij de controle op erfelijke gebreken.
- Adviezen geven over de verzorging, gezondheidszorg en het houden van paarden in het algemeen.

### 15.3 Taken en bevoegdheden van de toezichthouders kwaliteit:

- a. De toezichthouder kwaliteit heeft minimaal de opleiding tot Fokjurylid genoten en aanvullend diverse extra scholing en praktijkervaring.
- b. De toezichthouder kwaliteit organiseert de periodieke bijscholing van de kwalificatiedeskundigen.
- c. De toezichthouder kwaliteit is alleen gerechtigd om de Vereniging te vertegenwoordigen op basis van een schriftelijke machtiging afgegeven door het bestuur van de Vereniging.
- d. De toezichthouder kwaliteit fungeert te allen tijde onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de Vereniging.
- e. De toezichthouder kwaliteit neemt zitting in de kwalificatieraad als adviseur.
- f. Het bestuur mandateert aan de toezichthouder kwaliteit al zijn/haar taken in het kader van:
  - Beoordeling van Fjordenpaarden op (thuis-) kwalificatiedagen, tijdens FjordRASE en IBOP verrichtingsproeven.
  - Gezamenlijk met kwalificatiedeskundigen, het maken van beschrijvingen van de resultaten van de nakomelingen van hengsten in het kader van de nakomelingenonderzoeken, om vervolgens deze gegevens te analyseren om te komen tot een oordeel of deze hengst en de nakomelingen voldoen aan de eisen van het fokdoel.
  - De toezichthouder kwaliteit onderhoudt samen met het bestuur contact m.b.t. fokkerij met buitenlandse stamboeken en fjordenfokkers/gebruikers.
  - Geeft opdracht aan de secretaris tot inschrijven van paarden met daarbij de controle op erfelijke gebreken.
  - Adviezen geven over de verzorging, gezondheidszorg en het houden van paarden in het algemeen.
- g. De toezichthouder kwaliteit zal de aan hem/haar gemandateerde taken uitoefenen binnen het kader van het door het bestuur goedgekeurde, dan wel vastgestelde beleid.
- h. Daarnaast heeft de toezichthouder kwaliteit de volgende taken:
  - Het zorgen voor en het handhaven van een goed werkklimaat voor alle betrokken partijen.
  - Zorgdragen voor een goede en tijdige informatievoorziening aan het bestuur m.b.t. alle onderwerpen die voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het bestuur relevant zijn en hij/zij verstrekt aan het bestuur alle gevraagde inlichtingen.
  - Toezien op en het bewaken van de naleving van alle wettelijke bepalingen met betrekking tot het fokkerijreglement.
  - Het afleggen van verantwoording aan het bestuur voor het door hem/haar gevoerde beleid en beheer en voor de wijze van uitvoering van de aan hem/haar toebedeelde taken en bevoegdheden.
  - Het afgevaardigd worden door het bestuur in interne en externe besprekingen overeenkomstig de daarover met het bestuur gemaakte afspraken.
- i. Besluiten van de toezichthouder kwaliteit kunnen door het bestuur worden vernietigd onder opgave van redenen.
- j. Het bestuur kan een besluit van de toezichthouder kwaliteit dat naar haar oordeel in aanmerking komt voor vernietiging geheel of gedeeltelijk schorsen. De schorsingstermijn bedraagt 2 weken, binnen deze termijn zal het bestuur een besluit nemen met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het geschorste besluit.



## Artikel 16 Algemene bepalingen

1. De Vereniging verwacht van haar leden, fokkers en gebruikers dat zij zich bij het fokken en houden van Fjordenpaarden, houden aan de regels ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van Fjordenpaarden. Dit zoals deze landelijk door de belangenbehartigingsorganisatie in de sector en door de overheid worden voorgeschreven of aanbevolen. Zie hiervoor tevens de Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden versie voorjaar 2025.
2. Voor schade en ongelukken aan personen, paarden en materiaal kan de Stamboek Vereniging van Fokkers en Gebruikers van het Fjordenpaard niet aansprakelijk gesteld worden.
3. Deelname en het bezoeken van door de Vereniging georganiseerde activiteiten is op eigen risico van de deelnemer. Door deel te nemen aan een door de Vereniging georganiseerde activiteit verklaart de deelnemer zich onvoorwaardelijk te onderwerpen aan de uitspraak van het bestuur. Zowel wat de beoordeling van de paarden betreft als wat de uitleg van de bepalingen.
4. Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van dit reglement kan de Vereniging een paard/combinatie uitsluiten van deelname. Tevens kunnen uitslagen en of beoordelingen door de Vereniging ongeldig verklaard worden, als (nadien) blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement is voldaan.
5. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
6. Het bestuur is bevoegd de in dit reglement vermelde termijnen te verlengen.
7. Bij het registreren van paarden moet op dat moment voldaan worden aan de geldende regels. We hanteren daarbij niet 'terugwerkende kracht'.

Aldus ingevolge art. 21 van de statuten aan de algemene vergadering d.d. 08 november 2025 voorgelegd en door de leden vastgesteld.



## Bijlage 1. Definities

- V.F.G.F.: Vereniging Fokkers en Gebruikers van het Fjordenpaard.
- Het bestuur: Het bestuur van de V.F.G.F. als bedoeld in Artikel 9 van de Statuten.
- ALV: De Algemene Vergadering van de V.F.G.F.
- FjHI: Fjord Horse International: een internationaal platform voor wereldwijde informatie uitwisseling, ondersteuning en scholing rondom het welzijn en de fokkerij van raszuivere fjordenpaarden.
- Registratie: Het identificeren van het paard als zodanig bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
- Inschrijving: Het opnemen van het paard/veulen in het kwalificatieregister van de V.F.G.F.
- Hoofdsectie: De sectie van het kwalificatieregister, waarin raszuivere paarden worden ingeschreven of worden geregistreerd die in aanmerking komen voor inschrijving.
- Aanvullende sectie: De sectie van een stamboek voor paarden van dezelfde soort die niet in aanmerking komen voor inschrijving in de hoofdsectie.
- Klasse: Een horizontale afdeling van de hoofdsectie, waarin raszuivere paarden op grond van hun gegevens over hun voorouders en hun genetische aanleg worden ingeschreven.
- Kwalificatieraad: Adviserend orgaan dat het bestuur adviseert over te nemen beslissingen op foktechnisch gebied en wat daarmee samenhangt.
- Kwalificatiedeskundige: Een persoon die door het bestuur is voorgedragen als bevoegde persoon is om beslissingen te nemen.
- Veterinair adviseur: Een dierenarts die door de vereniging is voorgedragen en adviserend is betreft veterinaire zaken.
- Toezichthouder kwaliteit: Een persoon die door het bestuur is voorgedragen als bevoegde persoon om beslissingen te nemen betreft kwaliteitswaarborgen van Fjordenpaarden.
- Zoötechnisch certificaat: Stamboekcertificaten, verklaringen of commerciële documentatie, op papier of in elektronische vorm, afgegeven voor paarden en levende producten daarvan, waarin informatie wordt verstrekt met betrekking tot de afstamming, de identificatie en, indien deze beschikbaar zijn, de resultaten van prestatieonderzoek of genetische evaluatie. Het zoötechnisch certificaat bestaat uit twee delen: Deel I is het Paardenpaspoort en Deel II kan de fokker bij het stamboek aanvragen. Dit deel heeft hij nodig als het dier wordt verhandeld en in een ander stamboek wordt ingeschreven.
- DNA of afstammingscontrole: Het DNA-profiel van een paard is bepaald en getoetst aan het DNA profiel van zijn ouders.
- UELN: Universal Equine Life Number; een levensnummer dat aan een paard wordt toegekend, en gedurende het leven van het paard niet meer wijzigt.
- Transponder: Een chip die wordt aangebracht in de hals van het paard met een identiek nummer. Voor alle paarden die in de Europese Unie na 1 juni 2009 zijn geboren is een transponder verplicht.
- I&R formulier: Een door het RVO uitgegeven document voor de registratie van het paard waarin het chipnummer en -type, paspoortnummer, datum uitgifte paspoort en uitgevende instantie, geslacht, en geboortedatum en -land van het paard wordt vastgelegd. (N.B. per ingang van 21 april 2021 is een nieuwe Europese Diergezondheidsverordening in werking getreden. Alle paardenhouderijen in Nederland worden beschreven in een door de overheid beheerde centrale database op basis van de op het I&R formulier verstrekte gegevens. Elk paard moet binnen twaalf maanden na de geboorte in het systeem worden geregistreerd).
- UBN: Uniek Bedrijfs Nummer. Voor het aanmelden van veulens moet een uniek bedrijfsnummer aan het Stamboek worden doorgegeven. Dit nummer kan worden aangevraagd bij RVO. Op het UBN huisnummer worden de paarden geregistreerd.



## Bijlage 2. Puntensystemen

### 5 punten systeem

#### 1. Rastype

- Hoofd: vorm, uitdrukking, neus, kaken, gebit, lengte hoofd, aanzet/grootte oren.
- Harmonie / evenwicht: bouw / verhoudingen: halsboog, diepte/wijdte, sterkte beenderen.
- Uitstraling mannelijk / vrouwelijk.
- Primitieve kenmerken etc.

#### 2. Lichaamsbouw & bespiering

- Hals: aanzetting hoofd / hals & romp, keelgang, houding, zwaarte, onderhals, lengte.
- Schouder: vrijheid, hoek, lengte. Schoft: lengte, grootte, ontw. marking, bespiering.
- Lichaam: bespiering. Borst: ruimte, diepte. Rug: vorm, bespiering, lengte.
- Lendenen: vorm, lengte. Kruis: schuimte, lengte, bespiering, harmonie, staartimplant.
- Dijbeen: diepte, ontwikkeling etc.

#### 3. Beenkwaliteiten & beenstanden

- Voorbenen: stand van opzij / voor, droogte, hoek / lengte koot.
- Ellebooggewricht / vrijheid, bespiering opperarm, pijpomvang / lengte / vorm .
- Achterbeen: stand van achteren / opzij, droogte, hoek / lengte koot, bespiering, hoek.
- Spronggewricht & kogelgewricht, spronggewricht vorm / overgang, pijpomvang / lengte / vorm, schenkel.
- Hoef: vorm, hoek, grootte, hoornkwaliteit. Markering gewrichten etc.

#### 4. Correctheid van de gangen

- Stap: regelmatig / ontspannen / ritme / vrij / elasticiteit / correctheid / lengte / marcherend / 4 takt.
- Draf: regelmatig / ontspannen / ritme / vrij / elasticiteit / correctheid / lengte / 2 takt.
- Galop: regelmatig / cadanceerden / ritme / vrij / elasticiteit / correctheid / lengte / 3 takt.

#### 5. Totale indruk & ontwikkeling

- Totaal van exterieurkwaliteiten.
- Temperament: gedrag tijdens de beoordeling.
- Gezondheidstoestand: conditie.

### 10 punten systeem

#### 1. Rastype

**Hoofd:** uitdrukking (ogen), halsboog, diepte/wijdte. Uitstraling mannelijk / vrouwelijk, sterkte beenderen, harmonie, evenwicht, bouw, primitieve aftekeningen.

#### 2. Hoofd en Hals

**Hoofd:** vorm, (driehoek en breed voorhoofd) uitdrukking, ogen, concave neus, kaken, gebit, grootte, lengte hoofd, lengte en aanzet grootte oren, neusgaten.

**Hals:** Aanzetting van het hoofd aan de hals, nek, keelgang (ruimte tussen de onder kaakbeenderen), houding, zwaarte, lengte, aanzetting in de romp.

#### 3. Schouder en schoft

**Schouder:** vrijheid, hoek, lengte.

**Schoft:** lengte, grootte, ontwikkeling, markering, bespiering.

#### 4. Lichaam/rug/lendenen/kruis

Lichaam: bespiering.

Borst: ruimte, diepte.

Rug: vorm, bespiering, lengte.



Lendene: vorm, lengte.

Kruis: schuinite, lengte, bespierung, harmonie, staartimplant.

Dijbeen: diepte, ontwikkeling etc.

### **5. Voorbeen (beenkwaliteiten & beenstanden)**

Voorbenen: stand van opzij / voor, droogte, hoek / lengte koot.

Ellebooggewricht / vrijheid, vorm van het pijpbeen, bespierung opperarm, pijpomvang/lengte/vorm.

Markering gewrichten, Hoef: vorm, hoek, grootte, hoornkwaliteit.

### **6. Achterbenen**

Achterbeen: stand van achteren / opzij, droogte, hoek/lengte koot, bespierung, hoek,

spronggewricht & kogelgewricht, spronggewricht vorm / overgang, pijpomvang / lengte / vorm, schenkel.

Hoef: vorm, hoek, grootte, hoornkwaliteit. Markering gewrichten etc.

### **7. Stap**

Stap: regelmatig / ontspannen / ritme / vrij / elasticiteit / correctheid / lengte / marcherend / 4 takt.

### **8. Draf**

Draf: regelmatig / ontspannen / ritme / vrij / elasticiteit / correctheid / lengte / 2 takt.

### **9. Galop in vrijheid<sup>2</sup>**

Galop: regelmatig / cadanceerden / ritme / vrij / elasticiteit / correctheid / lengte / 3 takt.

### **10 Totale indruk & ontwikkeling**

Totaal van exterieurkwaliteiten.

Temperament: gedrag tijdens de beoordeling.

Gezondheidstoestand: conditie.

---

<sup>2</sup> Indien de galop niet kan worden getoond op een kwalificatiedag telt onderdeel 1. Rastype voor 20% van de beoordeling mee.



Naam fjord:  
Levensnummer:

Catalogusnr:



Eigenaar:

Keuring: datum:

	Cijfer	Opmerkingen
<b>1. Rastype</b> <b>Hoofd:</b> vorm, uitdrukking, neus, kaken, gebit, lengte hoofd, aanzet/grootte oren. <b>Harmonie / evenwicht:</b> bouw / verhoudingen: halsboog, diepte/wijdte, sterkte beenderen, <b>Uitstraling mannelijk / vrouwelijk</b> <b>Primitieve kenmerken ect.</b>		
<b>2.Lichaamsbouw &amp; bespiering</b> <b>Hals:</b> aanzetting hoofd / hals & romp, keelgang, houding, zwaarte, onderhals, lengte. <b>Schouder:</b> vrijheid, hoek, lengte. <b>Schoft:</b> lengte, grootte, ontw. marking, bespiering. <b>Lichaam:</b> bespiering. <b>Borst:</b> ruimte, diepte. <b>Rug:</b> vorm, bespiering, lengte. <b>Lendene:</b> vorm, lengte. <b>Kruis:</b> schuimte, lengte, bespiering, harmonie, staartimplant <b>Dijbeen:</b> diepte, ontwikkeling ect.		
<b>3.Beenkwaliteiten &amp; beenstanden</b> <b>Voorbenen:</b> stand van opzij / voor, droogte, hoek / lengte oot, ellebooggewr. / vrijheid, bespiering opperarm, pijpomvang/lengte/vorm <b>Achterbeen:</b> stand v.achteren / opzij, droogte, hoek/lengte koot, bespiering, hoek spronggw. & kogelgewricht, spronggw. vorm / overgang, pijpomvang / lengte / vorm, schenkel. <b>Hoef:</b> vorm, hoek, grootte, hoornkwaliteit. <b>Markering gewrichten ect.</b>		
<b>4.Korrekttheid van de gangen</b> <b>Stap:</b> regelmatig / ontspannen / ritme / vrij / elasticiteit / correctheid / lengte / marcherend / 4takt <b>Draf:</b> regelmatig / ontspannen / ritme / vrij / elasticiteit / correctheid / lengte / 2takt <b>Galop:</b> regelmatig / cadanceerden / ritme / vrij / elasticiteit / correctheid / lengte / 3 takt		
<b>5.Totale indruk &amp; ontwikkeling</b> <b>Totaal van exterieurkwaliteiten</b> <b>Temperament:</b> gedrag tijdens de beoordeling <b>Gezondheidstoestand:</b> conditie		
<b>Resultaat:</b>		<b>Kwalificering</b>

10 = uitmuntend

9 = zeer goed

8 = goed

7 = ruim voldoende/ tamelijk goed

6 = voldoende/bevredigend

5 = twijfelachtig /matig

4 = onvoldoende

3 = ruim onvoldoende/tamelijk slecht

2 = slecht

1 = zeer slecht

0 = niet te beoordelen



**Naam fjord:**  
**Levensnummer:**  
**Eigenaar:**  
**Keuring:**

**Catalogusnr.:**



	<b>Cijfer</b>	<b>Opmerkingen</b>
<b>1. Rastype</b> Hoofd: uitdrukking (ogen), halsboog, diepte/wijdte. Uitstraling mannelijk / vrouwelijk. sterkte beenderen, harmonie, evenwicht, bouw, primitieve aftekeningen		
<b>2. Hoofd en Hals</b> Hoofd: vorm, (driehoek en breed voorhoofd) uitdrukking, ogen, concave neus, kaken, gebit, grootte, lengte hoofd, lengte en aanzet grootte oren, neusgaten. Hals: Aanzetting van het hoofd aan de hals, nek, keelgang (ruimte tussen de onder kaakbeenderen), houding, zwaarte, lengte, aanzetting in de romp.		
<b>3. Schouder en schoft</b> Schouder: vrijheid, hoek, lengte. Schoft: lengte, grootte, ontwikkeling, markering, bespieren.		
<b>4. Lichaam/rug/lendenen/kruis</b> Lichaam: bespieren. Borst: ruimte, diepte. Rug: vorm, bespieren, lengte. Lendenen: vorm, lengte. Kruis: schuimte, lengte, bespieren, harmonie, staartimplant.		
<b>5. Voorbeen (beenkwaliteiten &amp; beenstanden)</b> Voorbenen: stand van opzij / voor, droogte, hoek / lengte koot. Ellebooggewricht / vrijheid, vorm van het pijpbeen, bespieren opperarm, pijpomvang/lengte/vorm. Markering gewrichten. Hoef: vorm, hoek, grootte, hoornkwaliteit.		
<b>6. Achterbenen</b> Achterbenen: stand van achteren / opzij, droogte, hoek/lengte koot, bespieren, hoek, spronggewricht & kogelgewricht, spronggewricht vorm / overgang, pijpomvang / lengte / vorm, schenkel. Markering gewrichten etc. Hoef: vorm, hoek, grootte, hoornkwaliteit.		
<b>7. Stap</b> Stap: regelmatig / ontspannen / ritme / vrij / elasticiteit / correctheid / lengte / marcherend / 4 takt.		
<b>8. Draf</b> Draf: regelmatig / ontspannen / ritme / vrij / elasticiteit / correctheid / lengte / 2 takt		
<b>9. Galop in vrijheid</b> Galop: regelmatig / cadanceerden / ritme / vrij / elasticiteit / correctheid / lengte / 3 takt.		
<b>10 Totale indruk &amp; ontwikkeling</b> Totaal van exterieurkwaliteiten. Temperament: gedrag tijdens de beoordeling. Gezondheidstoestand: conditie.		
<b>Resultaat</b>		<b>Punten</b>

10 = UITMUNTEND

9 = ZEER GOED

8 = GOED

7 = RUIM VOLDOENDE/ TAMELIJK GOED

6 = VOLDOENDE/BEVREDIGEND

5 = TWIJFELACHTIG/MATIG

4 = ONVOLDOENDE

3 = RUIM ONVOLDOENDE/TAMELIJK SLECHT

2 = SLECHT

1 = ZEER SLECHT

0 = NIET TE BEOORDELEN



### Bijlage 3. Lineair scoreformulier

**Fjordenpaard rastype:** (edel-onedel). De mate waarin het paard als Fjordenpaard herkenbaar is.

**Hoofd:** (edel-mist uitstraling). De uitstraling die het paard heeft en de manier van oogopslag.

**Hoofd:** (lang-kort). Lengte van het hoofd.

**Romp model:** (rechthoek-vierkant). Wanneer de lengte van het Fjordenpaard (boeg-zitbeenknobbel) gelijk is aan de schofthoogte dan is er sprake van een vierkantsmodel. Van een rechthoeksmodel is sprake wanneer de lichaamslengte groter is dan de hoogte.

**Romprichting:** (opwaarts-neerwaarts). De richting van de lichaamsbouw, opwaarts is rijzend en neerwaarts is het de grond in gebouwd zijn, voorover. Overbouwd, dat de achterhand hoger is dan de voorhand.

**Hoofd-hals verbinding:** (licht-zwaar). Hierbij wordt gekeken naar twee kenmerken: de lengte van de nek en de keeluitsnijding. Licht: lange nek, lichte keeluitsnijding en kleine afstand tussen bovenkant nek en onderkant keel. Zwaar: een korte nek, een zware keeluitsnijding en grotere afstand tussen bovenkant nek en onderkant keel.

**Nek:** (lang-kort).

**Halslengte:** (lang-kort).

**Halsrichting:** (horizontaal- verticaal). De hoek die de hals maakt wanneer het paard in de natuurlijke houding staat. Verticaal: opstaand, horizontaal: naar voren gebouwd.

**Halsbespiering:** (zwaar-arm). Onderhals of veel bovenkam tegen weinig bespiering en slap en weinig aansluiting van de hals.

**Diepte paard:** (diep-ondiep). Genoeg ruimte voor organen zoals longen en hart, lengte voorbeen evenveel als lengte schouder-schoft.

**Breedte paard:** (brede borst-smalle borst). De breedte tussen de voorbenen en verhouding met gehele paard.

**Hoogte van de schoft:** (plat/recht-hoog). Een vlakke brede schoft in tegenstelling tot hoge puntige smalle schoft.

**Lengte van de schoft:** (lang-kort).

**Schouderligging:** (steil-schuin).

**Schouderlengte:** (lang-kort).

**Rug:** (lang-kort).

**Verloop rug:** (strak-week).

**Lendenen:** (breed-smal).

**Verloop lendenen:** (strak-week).

**Kruisligging:** (plat/recht-aflopend). De hoek, die een lijn tussen de bovenkant van het heupbeen en de bovenkant van de zitbeenknobbel maakt met de horizontaal.

**Kruislengte:** (lang-kort). De lengte, gemeten vanaf de voorkant van het heupbeen tot aan de achterkant van de zitbeenknobbel. Deze wordt dus niet beoordeeld aan de hand van de bovenlijn van het kruis.

**Broekspier:** (lang-kort).

**Onderarm lengte:** (lang-kort).

**Stand voorbeen:** (hol-bokbenig).

**Stand voorbeen:** (frans- toontredend).

**Stand voorbeen:** (gestrekt-onderstandig).

**Stand achterbeen:** (steil/recht-sabelbenig).

**Stand achterbeen:** (O-benig-koehakkig).

**Hoek spongewricht:** (groot-klein).

**Ontwikkeling knie:** (sterk- slap).

**Kootstand voor:** (steil/kort-week/lang).

**Kootstand achter:** (steil/kort- week/lang).

**Hoefvorm:** (breed/groot-smal/klein).

**Hoekkwiteit:** (goed-slecht).

**Verzenen:** (laag-hoog).

**Kwaliteit beenwerk:** (hard-voos). De mate van droogheid van de benen beoordeeld aan de achterbenen.



**Omvang beenwerk:** (zwaar/grof-fijn). De omvang van het beenwerk inclusief de ontwikkeling van de gewrichten, in relatie tot de bovenbouw van het paard.

**Ontwikkeling gewrichten:** (grof-fijn).

**Stap ruimte:** (lang-kort).

**Stap correctheid voor:** (toontredend-frans) Deze wordt van voren beoordeeld. Wanneer vanuit de kogel de hoeven naar binnen zijn gedraaid wordt gesproken van toontredend. Wanneer vanuit de kogel de hoeven naar buiten zijn gedraaid wordt gesproken van Frans.

**Stap taktmatig:** (correct-onkant).

**Draf ruimte:** (lang-kort).

**Draf taktmatig:** (correct-onregelmatig).

**Draf souplesse:** (soepel-stug). De mate waarin de beweging elastisch door het lichaam vloeit en vervolgens wordt opgevangen door de ledematen. Souplesse kenmerkt zich door gebruik van het lijf.

**Draf kracht:** (krachtig-slap). De mate waarin het Fjordenpaard zich met zijn achterbenen afzet van de grond (afdruk).

**Draf balans:** (dragend-duwend). De combinatie van de lichaamshouding en de mate waarin het achterbeen tot dragen komt. Bij onvoldoende oprichting in de voorhand (duiken) zien we een duwende drafhouding.

**Indien mogelijk:**

**Galop ruimte** (lang-kort).

**Galop taktmatig** (correct-onkant).

**Galop souplesse** (soepel-stug). De mate waarin de beweging elastisch door het lichaam vloeit en vervolgens wordt opgevangen door de ledematen. Souplesse kenmerkt zich door gebruik van het lijf.

**Galop kracht** (krachtig-slap). De mate waarin het Fjordenpaard zich met zijn achterbenen afzet van de grond (afdruk).

**Galop balans** (dragend-duwend). De combinatie van de lichaamshouding en de mate waarin het achterbeen tot dragen komt. Bij onvoldoende oprichting in de voorhand (duiken) zien we een duwende /snelle en bergaf lopende galop.

**Beweging/impuls:** (krachtig-slap).

**Beweging:** (vlak-verheven).

**Beweging:** (natuurlijk-onnatuurlijk).

Figuur 1 geeft een voorbeeld weer van het lineaire score formulier.

# Vereniging van Fokkers en Gebruikers van het Fjordenpaard



Eigenaar:		Woonplaats:								
Datum:		Plaats:								
Naam Fjordenpaard:		Levensnummer:								
Geslacht:		Vader:								
Chipnummer:		Moeder:								
Geboortedatum:		Toezichthouder kwalificatie:								
Kleur:		Stokmaat:								
Pijpomvang:		Borstomvang:								
Conditie:	0 Overconditie	0 Goed	0 Schraal							
Mond:	0 Onderbeet	0 Overbeet								
Ogen:										
Hoofd:	0 Uitstraling									
		duidelijk aanwezig			gemiddeld			duidelijk aanwezig		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fjordenpaard rastype	edel									onedel
Hoofd	adel									mist uitstraling
Hoofd	lang									kort
Romp: model	rechthoek									vierkant
Romp: richting	opwaarts									neerwaarts
	hoogbenig									kortbenig
Hoofd-hals verbind.	zwaar									licht
Nek	lang									kort
Halslengte	lang									kort
Halsrichting	horizontaal									verticaal
Halsbespiering	zwaar									diep uit de borst arm
										onderhals
Diepte paard	diep									ondiep
Breedte paard	breed borst									smal borst
Hoogte v.d. schoft	plat/recht									hoog
Lengte v.d. schoft	lang									kort
Schouderligging	steil									schuin
Schouderlengte	lang									kort
Rug	lang									kort
Verloop rug	strak									week
Lendenen	breed									smal
Verloop lendenen	strak									week
Kruisligging	plat/recht									aflopend
Kruislengte	lang									kort
Broekspier	lang									kort
Onderarm lengte	lang									kort
Stand voorbeen	hol									bokbenig
										ingesnoerde pijp
	frans									toontredend
	gestrekt									onderstandig
Stand achterbeen	steil/recht									sabelbenig/lang
	O-benig									koehakkig
										ingestoken pijp
Hoek spronggewricht	groot									klein
										afw. spronggewricht
Ontwikkeling knie	sterk									slap
										afw. kniegewricht
Kootstand	steil/kort									week/lang
Kootstand achter	steil									week
Hoefvorm	breed/groot									smal/klein
Hoefkwaliteit	goed									slecht
										licht ongelijk
										ongelijk
										zeer ongelijk
Verzenen	laag									hoog
Kwaliteit beenwerk	hard									voos
Omvang beenwerk	grof									fijn
Ontw. Gewrichten	grof									fijn
Stap: ruimte	lang									kort
Correctheid	frans									toontredend
Taktmatig	correct									onregelmatig
Draf: ruimte	lang									kort
Taktmatig	correct									onregelmatig
Souplesse	soepel									stug
Kracht	krachtig									slap
Balans	dragend									duwend
Galop: ruimte	lang									kort
Taktmatig	correct									onregelmatig
Souplesse	soepel									stug
Kracht	krachtig									slap
Balans	dragend									duwend
Beweging/impuls	krachtig									slap
	vlak									verheven
	natuurlijk									onnatuurlijk

Figuur SEQ Figuur 1\* ARABIC 1. Linear scoreformulier



## Bijlage 4. Check Cards voor Kwalificatieboek

### Check Card Kwalificatiedeskundige toezichthouder & dierenarts

Organisation:

Year:

Inspector

Name of the Horse:

Studbook Number:

Owner:

Place of evaluation:

Date:

	Opmerkingen	Geen aanvaarding
<b>Tanden- positie centrale snijtanden:</b> De onder - / boventanden moeten elkaar aansluiten Overbijt: tot de helft v.d. oppervlakte wordt aanvaard: Overbijt: de helft of meer wordt niet aanvaard. Onderbijt: niet aanvaard Algemene stand van de tanden, etc..		
<b>Ogen:</b> Blauwe ogen Maanogen Abnormaliteiten / verkleuring etc.		
<b>Staart en manen exzeem:</b>		
<b>Hoeven:</b> Vorm en symmetry Hoornkwaliteit Solditeit etc.		
<b>Ledenmaten:</b> Gebruik in stap Gebruik in draf Abnormaliteiten in de gewrichten en pezen Knie (Patelle) afwijkingen etc.		
<b>Algemene gezondheidsindruk:</b> Navelbreuk, liesbreuk, wervelkolom,		
<b>Temperament van het paard:</b>		
<b>Vanuit Kwalificatiedeskundige toezichthouder en / dierenarts gezien:</b>	Aanvaard	Niet aanvaard

# FHI Veterinary Check Card



Country/Organisation:

Year:

Cat.no:

Name of the Horse:

Date of Birth:

Studbook Number:

Chip nr. :

Owner:

Adres:

Place of evaluation:

Date:

Veterinary surgeon:

Address:

Opmerkingen

Geen aanvaarding

1.	<b>Leeftijd van het paard:</b>		
2.	<b>Gelegenheid waarbij de veterinaire controle plaatsvindt:</b>		
3.	<b>Tanden- positie centrale snijtanden:</b>		
	De onder - / boventanden moeten elkaar aansluiten		
	Overbijt: tot de helft v.d. oppervlakte wordt aanvaard:		
	Overbijt: de helft of meer wordt niet aanvaard.		
	Onderbijt: niet aanvaard		
	Algemene stand van de tanden, etc..		
4.	<b>Testikels</b>		
	Beide testikels moeten in het scrotum gezakt zijn bij het eerste onderzoek		
	Cryptorchisme wordt niet aanvaard:		
	Vershil van grootte:                      Aanvaard:		
	Positie en gelijke aard:                      Niet aanvaard;		
	Testiculaire torsie      Links                      Stabiel:		
			Onstabiel
		Rechts                      Stabiel:	
			Onstabiel:
5.	<b>Ogen:</b>		
	Cataract: lateraal		
	Blauwe ogen ,niet aanvaard:		
	Maanogen		
	Abnormaliteiten / verkleuring etc.		
6.	<b>Staart en manen exzeem:</b>		
7.	<b>Hoeven:</b>		
	Vorm en symmetry		
	Hoornkwaliteit		
	Solditeit etc.		
8.	<b>Ledenmaten:</b>		
	Stap op harde bodem		
	Draf op harde bodem		
	Flexion test:		
	Abnormaliteiten in de gewrichten en pezen		
	Knie (Patelle) afwijkingen etc.		
	Spat:		
9.	<b>Hart en longen:</b>		
10.	<b>Algemene gezondheidsindruk:</b>		
11.	<b>Temperament van het paard:</b>		
12.	<b>DNA test</b>		
	<b>Vanuit veterinaire oogpunt gezien:</b>	<b>Aanvaard</b>	<b>Niet aanvaard</b>



## Bijlage 5 Predicaten Fokkerij

We kennen binnen het Stamboek V.F.G.F. de **volgende predicaten voor merries en ruinen**:

### 1. **Kwalificatiegraad 3**

Wanneer een merrie of ruïn van 3 jaar en ouder tijdens een kwalificatiedag een 1<sup>e</sup> premie behaald met minimaal 35 punten, heeft dit paard 2 jaar de tijd om zich te kwalificeren voor het predicaat Kwalificatiegraad 3. Dit kan via een IBOP verrichtingsproef met minimaal een B-certificaat of FjordRASE proef: L1-dressuur en B-springen of M1-mennen. Behaald het paard de proeven niet, dan blijft deze in de rubriek Merries/Ruinen zonder predicaat. De eigenaar is bij het definitief aanvragen van het predicaat, verplicht het 5 punten formulier te overleggen en daarnaast de resultaten voor IBOP of FjordRASE.

### 2. **Kwalificatiegraad 2**

Wanneer een merrie/ruïn die in de rubriek Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3 op exterieur in de 1<sup>e</sup> klasse wordt geplaatst (met een puntentotaal van 37 of hoger), heeft dit paard wederom 2 jaar de tijd om zich te kwalificeren voor Kwalificatiegraad 2. Daarvoor moet men min. een A of AA-certificaat behalen bij het bruikbaarheidsonderzoek, of LL-dressuur + B-springen of M2 mennen FjordRASE. Of een in het buitenland behaalde gelijkwaardige verrichtingsproef met een minimale score van een 8 gemiddeld dat overeenkomst met een A-cert. in Nederland.

Behaald het paard de testen niet dan blijft deze in de rubriek Kwalificatiegraad 3. De eigenaar is bij het definitief aanvragen van het predicaat, verplicht het 5 punten formulier te overleggen en daarnaast de resultaten voor IBOP of FjordRASE. Enkele voorbeelden;

- Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3 + 1ste klasse met min. A/AA-cert. IBOP, of LL-dressuur + B-springen of M2 mennen FjordRASE = wordt een Kwalificatie graad Fjordenpaard 2.
- Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3 + 2e klasse (< 37 punten) met min. A/AA-cert. IBOP, of LL-dressuur + B-springen of M2 mennen FjordRASE = blijft een Kwalificatie graad Fjordenpaard 3.
- Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3 + 1e klasse met min. B-cert. IBOP, of L-dressuur + B-springen of M1 mennen FjordRASE = blijft een Kwalificatie graad Fjordenpaard 3.

### 3. **Kwalificatie Gebruiks fjordenpaard**

Een Fjordenpaard, dat zowel een minimaal een A-certificaat bij een aangespannen IBOP-proef of M2 mennen FjordRASE. En minimaal een A-certificaat bij de zadelproof of LL-dressuur + B-springen FjordRASE weet te behalen, krijgt het predicaat Kwalificatie Gebruiks fjordenpaard, ongeacht de kwalificering op exterieur. Of proeven welke dezelfde beoordelingscriteria en invulling hebben.

### 4. **Kwalificatiegraad vruchtbaarheid**

Het predicaat kwalificatiegraad vruchtbaarheid wordt gegeven op grond van het aantal nakomelingen. Het geeft aan dat de fokmerrie goed vruchtbaar is. De minimum eis is zes veulens uit zeven dekkingen, zeven veulens uit negen dekkingen, acht veulens uit elf dekkingen.

### 5. **Kwalificatiegraad Nakomelingen**

Dit predicaat wordt uitgereikt aan een merrie met minimaal 3 nakomelingen die het predicaat kwalificatiegraad 3 behaald hebben, wat aangeeft dat de fokmerrie goed vererft. Er zijn geen vereisten voor nakomelingen van beide geslachten.

### 6. **Kwalificatiegraad 1**

Het predicaat Kwalificatiegraad Fjordenpaard 1 is maar voor enkele paarden weggelegd; dit wordt een Fjordenpaard gegeven bij het behalen van de predicaten: Kwalificatiegraad 3 en 2, Kwalificatiegraad vruchtbaarheid, Kwalificatie Gebruiks fjordenpaard en Kwalificatiegraad Nakomelingen. De eigenaar is verplicht alle behaalde certificaten te overleggen om het predicaat Kwalificatiegraad Fjordenpaard 1 te verkrijgen.



De Kwalificatiegraad 1 paarden zijn altijd alleen ter opluistering op een kwalificatiedag (plaatsing in de rubriek maar geen beoordeling meer met een 5-punten formulier.

Ook kennen we binnen het Stamboek V.F.G.F. predicaten voor de **hengsten**.

De hengsten worden 'zwaarder' beoordeeld dan de merries en ruinen. Zo is de minimale eis voor het Bruikbaarheidsonderzoek een A-certificaat voor een van de volgende IBOP proeven: zadelproof, aangespannen proef, landbouwbruikbaarheidsproef of de hengsten moeten bij FjordRASE minimaal LL-dressuur en B-springen of M2 mannen dressuur hebben behaald.

Hengsten kunnen vanaf de leeftijd van 5 jaar en ouder, met een 1<sup>e</sup> premie in het Hoofdkwalificatieboek Hengsten worden ingeschreven, mits zij voldoen aan een positief nakomelingenonderzoek én de kwalificatie Gebruiksfordenpaard hebben behaald.

We kennen de **volgende predicaten bij de hengsten**:

1. **Kwalificatie Gebruiksfordenpaard**

Een Fjordenpaard, dat zowel minimaal een A-certificaat bij een aangespannen proef of M2 mannen FjordRASE. En minimaal een A-certificaat bij de zadelproof of LL-dressuur + B-springen FjordRASE weet te behalen, krijgt het predicaat Kwalificatie Gebruiksfordenpaard.

2. **Kwalificatie vruchtbaarheid**

Dit predicaat wordt toegekend op basis van het aantal nakomelingen, hetgeen aangeeft dat de hengst een goed vruchtbare fokhengst is. Hengsten dienen berekend over minimaal vijf aaneensluitende dekjaren, minimaal 65 % veulens te hebben gebracht uit 30 dekkingen. Of minimaal 70 % veulens te hebben gebracht uit totaal 40 dekkingen (voor alle dekjaren tot het totaal aantal dekkingen van 40 bereikt is).

3. **Kwalificatie Nakomelingen**

Op grond van het aantal in de Vereniging opgenomen nakomelingen welke "Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3" zijn. Minimaal 30 % gerekend over minimaal 3 dekjaren.

4. **Kwalificatiegraad 3**

Hengsten, ingeschreven in het Hoofdkwalificatie boek, welke één van de volgende predicaten hebben behaald: Kwalificatiegraad vruchtbaarheid of Kwalificatiegraad Nakomelingen of Kwalificatiegraad Gebruiksfordenpaard. Deze worden Kwalificatiegraad Fjordenpaard 3 als zij op de kwalificatie een 1<sup>e</sup> premie behalen met min. 37 punten en geen cijfer lager dan een 6.

5. **Kwalificatiegraad 2**

Hengsten, ingeschreven in het Hoofdkwalificatieboek met een 1<sup>e</sup> premie en minimaal 38 punten en geen cijfer lager dan een 7 en twee predicaten (Kwalificatie Vruchtbaarheid of kwalificatie Nakomelingen of Kwalificatie Gebruiksfordenpaard).

6. **Kwalificatiegraad 1**

Hengsten met een 1<sup>e</sup> premie en minimaal 39 punten en geen cijfer lager dan een 7, welke alle predicaten (Vruchtbaarheid, Gebruiksfordenpaard en Nakomelingen) behaald hebben.



## Bijlage 6 Predicaten FjordRASE: Sport

### A. Algemeen.

Met FjordRASE willen we waarde toekennen aan de certificaten van de verschillende disciplines. Het Stamboek wil graag het promoten van ons Fjordenpaard belonen met predicaten, welke de paarden op verschillende gebieden kunnen behalen.

Bij de Secretaris van de V.F.G.F. kunnen certificaten en predicaten worden aangevraagd die uw Fjordenpaarden behalen door middel van het rijden van FjordRASE proeven bij de Vereniging of bij deelname aan wedstrijden onder de reglementen van de KNHS.

### B. Aanvraag predicaten.

De aanvraag kan via de website gedaan worden door het invullen van het aanvraagformulier, inclusief de door de Vereniging of de KNHS afgegeven verklaring omtrent de geleverde prestaties (de bijbehorende protocollen). Er wordt door de Vereniging een controle uitgevoerd en daarna wordt het paard voorzien van een nieuw predicaat.

De Vereniging kent de volgende Sport predicaten:

- a. Predicaat FjordRASE Sport
- b. Predicaat FjordRASE Elite
- c. Predicaat Sport Prestatie KNHS
- d. Predicaat Sport Elite KNHS

Tabel 6 Predicaten Sport Fjordenpaarden

<b>C-1: Predicaat FjordRASE Sport</b>	<b>FjordRASE Certificaat</b>	<b>Min. aantal ger. proeven</b>	<b>Min. aantal punten per proef</b>
FjordRASE kwalificaties Dressuur:	M2	2	min. 180 pnt.
FjordRASE kwalificaties Mennen:	M2	2	min. 180 pnt.
FjordRASE kwalificaties Vaardigheid mennen:	M	2	max. 4 strafpnt.
FjordRASE kwalificaties Springen:	L	2	0 strafpnt. + min. 60 stijlpnt.
FjordRASE kwalificaties (Men)durance:	Klasse III	2	1 winstpunt
<b>C-2: Predicaat FjordRASE Elite:</b>			min. 2 v/d onder C-1 genoemde scores.
<b>D-1 Predicaat Sport kwalificaties KNHS</b>	<b>Wed.Klasse</b>	<b>Min. aantal ger. proeven</b>	<b>Min. aantal punten per proef</b>
Sport kwalificaties KNHS Fjord Dressuur:	M2	2	180 pnt.
Sport kwalificaties KNHS Fjord Springen:	B	2	0 strafpnt + min. 60 pnt. rijstijl



<i>Paarden (leeftijd ruiter &gt; 18 jaar)</i>			
Sport kwalificaties KNHS Fjord Springen:	L	2	0 strafpnt. + min. 60 pnt. rijstijl
<i>Pony's (leeftijd ruiter &lt; 18 jaar)</i>			
Sport kwalificaties KNHS Fjord SGW zadel:	L	2	Min.1 winstpunt per wedstrijd
Sport kwalificaties Eventing	L	2	Min.1 winstpunt per wedstrijd
Sport kwalificaties KNHS Fjord Dressuur men:	M	2	180 punten
Sport kwalificaties KNHS Fjord Vaardigh. men:	M	2	max. 4 strafpnt.
Sport kwalificaties KNHS Fjord SGMennen:	M	2	Min.1 winstpunt per wedstrijd
Sport kwalificaties KNHS Fjord Endurance:	Klasse III	2	1 winstpunt (80/119 km)
Sport kwalificaties KNHS Fjord Menendurance:	Klasse III	2	1 winstpunt
Sport kwalificaties KNHS Fjord Western:	op aanvraag		
<b>D-2 Predicaat Sport Elite KNHS</b> :			min. 2 v/d onder D-1 genoemde scores



## Bijlage 7 Registratiebewijs

Ons Stamboek heeft haar stamboekwerkzaamheden uitbesteed aan het NSPS. Het NSPS verzorgt de werkzaamheden rondom het samenstellen, uitgeven en bezorgen van onze volwaardige paspoorten (paspoorten met volledige afstamming), naast de overige reguliere administratieve stamboektaken.

Bij het paspoort verstrekt het stamboek ook een registratiebewijs. Voor de V.F.G.F. geldt degene op wiens naam het paard op het registratiebewijs is gesteld, als de eigenaar/gezaghebbende van het paard.

Aan de binnenzijde van het registratiebewijs staat het volgende vermeld:

- Klasse-indeling van het paard: basisklasse, klasse A1, A2, B1 of B2 of aanvullende sectie;
- Naam, geslacht, kleur, geboortedatum, levensnummer en chipnummer;
- Naam fokker en eigenaar;
- 5 generaties van het paard met klasse-indelingen.

Op de achterzijde is het volgende vermeld:

- Stokmaat en pijpomvang;
- Behaalde premies tijdens kwalificatiedagen;
- Behaalde prediëaten.

De registratiekaart is en blijft eigendom van V.F.G.F.

CONCEPT